An unsere Geschäftspartner

PARTNERINFORMATION 01.14

Sehr geehrter Geschäftspartner,

ein Viertel des neuen Geschäftsjahres ist bereits vorüber. Die ersten Monate wurden von interessanten Veranstaltungen und Messebesuchen geprägt.

Mit beiliegender Partnerinformation 01.14 teilen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern wieder wichtige Informationen und Neuheiten mit:

1. **HeKa Classico und EcoPlus Prospekt – Hinweis Energy Labels**
2. **Layout Änderung Seculine Prospekt**
3. **Social Media**
4. **Roma Farbänderungen**
5. **Änderungen Alu-Haustüren-Systeme**
6. **Mehrteilige Kopplung**
7. **Decenta Preisliste**
8. **Designo II**
9. **HeKa Partnertage 2014**
10. **Betriebsurlaub Produktion Aluminiumwerk Kirrlach**
11. **Kurzinfo HeKa Slide Erfassung**

Ihr HeKa-Team

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel. 07255 7114-0 – Fax 07255 7114 32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

1. HeKa Classico und EcoPlus Prospekt

In unserer neuen Auflage der Classico und EcoPlus Prospekte wurden neben kleinen Layout-Änderungen auch die Energy Labels aufgenommen.
Die Übersicht der Energy Labels fügen wir der Partnerinfo bei. **(Anhang I)**

2. Layout Änderung Seculine Prospekt

Um einen einheitlichen Außenauftritt zu gewährleisten, passen wir unsere Prospekte nach und nach dem HeKa CI **(Corporate Identity)** an.
So wurde auch das Layout des Heka Seculine Prospektes dem angepasst. **(Anhang II)**

Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne mit passenden Vorlagen für Zeitungsanzeigen in Ihrem Firmenlayout sowie einem Roll-Up für Ihre Ausstellung - siehe Beispiele im **Anhang III**. Preise auf Anfrage.

3. Social Media

Seit Januar 2014 ist HeKa auch in den sozialen Netzen vertreten. Regelmäßig werden Informationen aus der Branche und rund um das Thema Fenster, Türen, Rollläden für Sie aufbereitet. Sie erhalten auf diesem Weg aktuelle Neuigkeiten und können diese mit Ihrer Präsenz in den sozialen Medien teilen. Unser YouTube-Kanal bietet Ihnen nützliche Videos als Vermarktungshilfe. Starten Sie mit uns durch in das neue Informationszeitalter!

Folgen Sie HeKa in folgenden Netzwerken:

www.facebook.com/heka.fenster

@HeKa_Fenster

www.google.com/+HeKa_Fenster

www.youtube.com/user/HeKaFenster

Sie wollen keine facebook-Neuigkeiten von HeKa verpassen? Aktivieren Sie die Benachrichtigungen für die HeKa Seite.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel. 07255 7114-0 –Fax 07255 7114 32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

4. Anpassung der ROMA Lamellenfarben für Raffstoren

Die Firma Roma hat zum 13.01.2014 vier Farbtöne der Raffstorenlamellen auf die Farben der Rollladenprofile angepasst: 301 Lichtgrau, 304 Anthrazitgrau, 309 Cremeweiß, 311 Beige.

Eingeführt wurde zudem die Farbe 314 Grau, angepasst an das Standardgrau der Rolladenprofile.

Sieben übergreifende Systemfarben gelten über alle Systeme hinweg, egal ob rollgeformt stranggepresst, Rollladen, Raffstoren, Textilscreens oder Tore.

1. ROMA DB 703
2. ROMA Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)
3. ROMA Weißaluminium (ähnlich RAL 9006)
4. ROMA Graualuminium (ähnlich RAL 9007)
5. ROMA 9016 (ähnlich RAL 9016)
6. ROMA Grau
7. ROMA Sarotti

WICHTIG!

Der Standardglanzgrad der Firma Roma wurde zum 01.03.2014 von „Seidenglanz“ auf „Matt“ umgestellt und die Elementfarbe „ROMA weiß“ (glänzend) bei ALUMINO und Kunststoff wird auf ROMA 9016 (matt) geändert.

Die Ausführung in „Seidenglanz“ ist weiterhin möglich, muss jedoch ausdrücklich bestellt werden.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel. 07255 7114-0 –Fax 07255 7114 32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

5. Änderungen Alu-Haustüren-Systeme

Schüco hat seit Mitte vergangenen Jahres die **AK-Serie** (Althaus-Kontur abgeschrägt) aus Ihrem Lieferprogramm gestrichen. Gleichzeitig mussten wir feststellen, dass die **SL-Serie** (Softline-Kontur abgerundet) einen nur sehr geringen Anteil in unserer Haustürproduktion 2013 hatte.

Deshalb haben wir uns entschlossen, die Profilserien

- **Premium ADS 85 AK**
- **Premium ADS 85 SL**

aus dem HeKa Lieferprogramm zu nehmen.

** Hinweis: Im Händlerprogramm sind die ADS 85-typen noch bis zum Update sichtbar: bitte nicht auswählen**

Neu im Lieferprogramm:

Die Profilserie **Premium XL ADS 90.SI** mit einem Uf-Wert von 1,5 W/m²K.

Durch eine exzellente Wärmedämmung der Profile und einer entsprechenden Glasscheibe oder Füllung können Ud-Werte unter 1,0 W/m²K erreicht werden.

Hierzu haben wir unser HeKa-Bestellformular überarbeitet (**Siehe Anhang IV**).

6. Kopplungsprofile 9280 bis 9283

Unser Systemgeber Fa. Schüco hat im Rahmen von Profilüberarbeitungen eine neue mehrteilige Kopplung in ihr Lieferprogramm aufgenommen. Über die Kopplungsprofile, die für die Systeme CT70 und Si82 geeignet sind möchten wir Sie hiermit informieren.



Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Die neuen Kopplungen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Geringe Ansichtsbreite von 42 mm
- Erforderlicher Platzbedarf zwischen den Elementen nur 22 mm
- Mehrkammer-Profile für optimale Wärmedämmung und Isothermenverlauf
- Blendrahmenüberdeckung von 10 mm für eine große Systemsicherheit
- An den Überschlägen integrierte Dichtungen sorgen für größtmögliche Dichtigkeit
- Ausreichende Dehnung durch den Einsatz der Abstandshalter
- 4 PVC-Profile und unterschiedliche Verstärkungen ermöglichen eine Vielzahl von Kombinationen
- Spezielles Profil bewirkt einen bündigen Abschluss
- Einfache Montage durch „Zentriernocken“ (Verstärkung klemmt im Profil, für sichere Positionierung und als Wind- bzw. „Wasserbremse“)
- Hohe statische Werte für höchste Anforderungen
- Schraubkanäle für zusätzliche Befestigung der Endkappen
- Optimal auf die Kopplung abgestimmtes Zubehörsortiment für einfache und sichere Montage

- Beim Einsatz des Kopplungsprofils 9280 auf der Außenseite ist der Anschluss einer Rollladenführungsschiene problemlos möglich



Ausführliche Technische Unterlagen zur Montage der Kopplungen finden Sie im internen Bereich der HeKa-Internetseite unter der Rubrik „Technik“, ein gültiges Preisblatt ist im **Anhang V** beigefügt.

7. HeKa Decenta-Serie:

Bei der Decenta-Serie handelt es sich um hochwertige und vom Design anspruchsvolle Aufsatzfüllungen aus dem Hause Adeco.

Ein 2 seitiges Preisformular ermöglicht Ihnen hierbei eine schnelle Preisfindung (**siehe Anhang VI**). Der Grundpreis besteht immer aus dem Aluminiumsystem Premium ADS 75.SI, Farbe RAL 9016 und einer einseitig flügelüberdeckenden Füllung inkl. Außengriff.

Gegen einen geringen Mehrpreis erhalten Sie auch das Aluminiumsystem Premium XL ADS 90.SI oder eine beidseitig flügelüberdeckende Füllung.

Mit nur einem Farbmehrpreis von 249,00 EURO NETTO für ALU-Türen mit Füllung und Seitenteil ist es uns gelungen Ihnen einen attraktiven Preisvorteil zu ermöglichen. Der Farbzuschlag ist nur bei Farbe beidseitig gültig.

Alle Preise sind Nettopreise (nicht rabattierfähig) zuzüglich der gesetzlichen MwSt.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel. 07255 7114-0 –Fax 07255 7114 32

Alle Glasscheiben in der Füllung und Seitenteile werden standardmäßig mit einer warmen Kante in schwarz ausgeführt.

8.Designo II Beschlag

Ab **Auftragseingang 15.04.2014** werden wir den Designo II, eine Weiterentwicklung unseres voll verdeckt liegenden Beschlags einführen. Durch den Einsatz des Designo II wird das Aus-und Einhängen des Flügels wesentlich vereinfacht.

Nähere Infos erhalten Sie auf unserem You-Tube Channel unter http://youtu.be/2gEHWXYP_WY oder mit Hilfe des QR-Codes.

9. HeKa Partnertage 2014

„Gemeinsam stark“ lautete das diesjährige Motto der **HeKa Partnertage 2014**. Bereits zum 4. Mal fanden die HeKa Partnertage statt, diesmal in Bad Kissingen.

Nach dem ersten Tag mit spannenden Vorträgen und Neuheiten aus der Branche und dem Hause HeKa konnte man beim anschließenden Abendprogramm den Tag Revue passieren lassen und sich mit anderen Partnern austauschen**. Dr. Wegmann** begeisterte das Publikum mit einer unterhaltsamen und maßgeschneiderten Rede und **Steffen Nägele** verzauberte mit spannenden Tricks das Publikum am Tisch.
So verabschiedeten wir uns nach zwei tollen Tagen von unseren Partnern und freuen uns bereits heute auf die nächsten **HeKa Partnertage in 2016.**

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

10. Betriebsurlaub Produktion Aluminiumwerk Kirrlach

Die **Produktion** der HeKa ALU-Technik macht vom **04.08.2014** bis einschließlich **15.08.2014**

(KW 32 + KW 33) Betriebsurlaub.

Wir bitten Sie, dies in Ihrer Planung entsprechend zu berücksichtigen

11. Kurzinfo - HeKa Slide HS

Mit den Partnertagen wurde der Vertrieb unserer neuen Hebeschiebetür HeKa Slide HS gestartet. Eingehende Bestellungen von Hebeschiebetürelementen werden vom HeKa Innendienst von nun als HeKa Slide HS erfasst. Baubar sind aktuell 2-Felder- und 4-Felder-Lösungen (jeweils nur mit innen laufendem Schiebeflügel).



Mit der kommenden Partnerinfo werden wir ausführlich über die neue Hebeschiebetür berichten. Für Fragen steht Ihnen Ihr Mitarbeiter im Außendienst oder Ihr Ansprechpartner im Innendienst zur Verfügung.

**** Hinweis: Im Händlerprogramm sind alle Änderungen erst nach dem Update Mai/ 2014 verfügbar****

Ihr HeKa-Team

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel. 07255 7114-0 –Fax 07255 7114 32

HeKa

Eco Plus

Das hört sich ja riesig an!

eco FENSTER

Ein HeKa-Qualitätsprodukt

Die Energiespar-Fenster von HeKa

HeKa
Eco Plus

- erhöhte Wärmedämmung
- klassisches Design
- hohe Sicherheit

eco FENSTER
Ein HeKa-Qualitätsprodukt

Leben mit Fenster von HeKa – eco Fenster bieten höchste Energieeinsparung

EcoStar

Das Rahmenprofil CT 70 mit 5 geschlossenen Luftkammern in Kombination mit einer 3-fach Verglasung (Ug 0,6 W/m²K) machen das EcoStar zu einem Niedrig-Energiewert Fenster (Uw 0,91 W/m²K).
EcoStar ist in den Ausführungen Classic und Rondo Design erhältlich.

EcoPlus

Das Ramenprofil SI 82 mit stahlverstärktem 6-Kammer Profil, sorgt dafür, dass Sie Passivhaus Standard erreichen (Uw 0,76 W/m²K). EcoPlus ist die perfekte Mehr-Wert-Lösung! Zwischen 40 % verbesserte Energieeinsparung und dadurch deutlich reduzierte Heizkosten.
EcoPlus ist in den Ausführungen Classic oder Rondo Design in Kombination mit 3-fach Verglasung (Ug 0,5 W/m²K) erhältlich.

AluInside

Noch höhere Wärmedämmwerte (0,71 W/m²K) erzielen Sie durch ein 8-Kammer Profil mit innovativer Leichtmetall-Verstärkung in Kombination. Dabei senkt die Leichtmetall-Verstärkung auch die Gewichtsbelastung im Vergleich zur klassischen Stahlverstärkung.

Das gute Gefühl der Sicherheit – eco Fenster bieten Schutz

Sicherheitsbeschlag

Moderne Roto-Beschlagtechnik mit Pilzkopfverriegelungen und Stahlbeschlägen machen das Aushebeln Ihrer Fenster so gut wie unmöglich. Auch das Aufbohren der Beschläge wird im gehärteten Stahl kaum gelingen. Damit Sie jederzeit ganz unbesorgt sein können.

Gegenläufiger Mittelverschluss

Der gegenläufige Mittelverschluss führt zu einer höheren Einbruchhemmung und damit zu noch mehr Sicherheit, einzigartig in seiner Art.

Widerstandsklasse 1 (RC 1N)

Unser Roto NT Drehkipp-Beschlag in der Widerstandsklasse 1 (RC 1N): Alle 4 Fensterseiten sind durch Pilzzapfen und Sicherheits-Schließstücke gesichert.

HeKa Fenster – Vielfalt der Farben und Formen



HeKa TopAlu – Das elegante Fenster für höchsten Wohnkomfort

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Komfort

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Wohnkomfort, Design und höchste Wertbeständigkeit mit einem Produkt: HeKa TopAlu – Kunststoff-Fenster mit außenliegender Aluminium-Deckschale.

HeKa TopAlu verbindet die exzellente Wärmeisolierung von Kunststoff-Fenstern mit einer besonders hochwertigen Optik in der Außenansicht und der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes Aluminium.
Ob beschichtet oder eloxiert, HeKa TopAlu ist nahezu unbegrenzt resistent gegen Umwelteinflüsse und in allen RAL-Farben ausführbar.

Farbdekore

Farben, Formen, Vielfalt, HeKa hat das passende Fenster für Ihren Geschmack. Die kreativen Modelle zeichnen sich durch eine breite Palette an Farb- und Holzdekoren aus und setzen mit ihren eleganten Designs auch optisch neue Maßstäbe.

Ihr HeKa-Partner:

SCHÜCO Roto roma SKS STAKUSIT

swdesign: HeKa_EcoPlus_0214-D, „technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten“

HeKa Classico...

Das hört sich ja riesig an!

classico FENSTER
Ein HeKa-Qualitätsprodukt

Leben mit Fenster von HeKa

HeKa Classico...

- erhöhte Wärmedämmung
- klassisches Design
- hohe Sicherheit

classico FENSTER – Ein HeKa-Qualitätsprodukt

Klassische Fenster von HeKa – Form und Funktion- ein Leben lang

Classico

Das Rahmenprofil CT 70 classic mit 5 geschlossenen Luftkammern in Kombination mit einer 3-fachen Verglasung (Ug 0,7 W/m² K), machen das HeKa Classico Fenster zu einem Niedrig-Energiewert Fenster mit zeitlosem, klassischem Außendesign.

Die Schüco Akustik-Griffolive rundet das Innendesign ab. Das HeKa Classico ist nur in der Ausführung CT 70 Profil classic mit Basis-Grundsicherheit erhältlich.

Classico Plus

Das Rahmenprofil SI 82 classic mit stahlverstärktem 6-Kammer Profil, sorgt dafür, dass Sie mit diesem Fenster eine verbesserte Energieeinsparung erzeugen.

Classico Plus ist die perfekte Mehr-Wert-Lösung! Classico Plus ist in der Ausführung SI 82 classic Profil in Kombination mit einer 3-fach Verglasung (Ug 0,6 W/m² K), mit Basis-Grundsicherheit erhältlich.

Ebenso wie HeKa Classico zählt die Schüco Akustik-Griffolive zur Standard-Ausstattung.

Das gute Gefühl der Sicherheit – HeKa Fenster bieten Schutz

Sicherheitsbeschlag

Moderne Roto-Beschlagtechnik mit Pilzkopfverriegelungen und Stahlbeschlägen machen das Aushebeln Ihrer Fenster so gut wie unmöglich. So können Sie jederzeit ganz unbesorgt sein.

Gegenläufiger Mittelverschluss

Der gegenläufige Mittelverschluss führt auf Wunsch zu einer höheren Einbruchhemmung und damit zu noch mehr Sicherheit.



HeKa Fenster – Vielfalt der Farben und Formen



HeKa TopAlu – Das elegante Fenster für höchsten Wohnkomfort

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Komfort

Erfüllen Sie Ihre Ansprüche an Wohnkomfort, Design und höchste Wertbeständigkeit mit einem Produkt: HeKa TopAlu – Kunststoff-Fenster mit außenliegender Aluminium-Deckschale.

HeKa TopAlu verbindet die exzellente Wärmeisolierung von Kunststoff-Fenstern mit einer besonders hochwertigen Optik in der Außenansicht und der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes Aluminium.
Ob beschichtet oder eloxiert, HeKa TopAlu ist nahezu unbegrenzt resistent gegen Umwelteinflüsse und in allen RAL-Farben ausführbar.

Farbdekore

Farben, Formen, Vielfalt, HeKa hat das passende Fenster für Ihren Geschmack. Die kreativen Modelle zeichnen sich durch eine breite Palette an Farb- und Holzdekoren aus und setzen mit ihren eleganten Designs auch optisch neue Maßstäbe.

Ihr HeKa-Partner:

SCHÜCO Roto roma SKS STAKUSIT

swdesign: HeKa_Classico_0214-D, „technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten“

HeKa

SECU-LINE

Das gute Gefühl der Sicherheit

HeKa SECU-LINE

- Fenster-Modul
- Glasbruch-Modul
- Hebe-Schiebetür-Modul

Das Sicherheitspaket von HeKa – *SECU-LINE*

Vollautomatische Fensterüberwachung!

Ab sofort genügt ein geringer finanzieller Aufwand, um sich zu Hause jederzeit sicher zu fühlen! HeKa ***SECU-LINE*** Sicherheitsmodule sind die effiziente Alternative zu kostspieligen Alarmanlagen und helfen Ihre Intimsphäre zu schützen.

HeKa ***SECU-LINE*** ist modular aufgebaut und kann jederzeit erweitert werden. Die HeKa ***SECU-LINE*** Sicherheitsmodule sind die ideale Ergänzung zur mechanischen Sicherheit Ihrer Fenster und Terrassentüren.

Die anspruchvolle Technik unserer Produkte kann die meisten Einbruchsversuche abwehren. Fast alle Dreh-Kipp-Fenster können mit HeKa ***SECU-LINE*** Modulen sehr einfach nachgerüstet werden. Das Fenster-Modul bietet eine gute Basissicherheit gegen das Aufhebeln der Rahmen.

In Verbindung mit dem Schüco Akustik Griff wird das Verschieben des Beschlages unmöglich gemacht. Um das Eindringen durch das Glas zu verhindern, verwenden Sie zusätzlich unser HeKa ***SECU-LINE*** Glasbruch-Modul.

Empfohlen vom Präsidenten der EPW

Walter Had

European Plastic
Window Association

Das sind Ihre Vorteile

- Permanente Fensterüberwachung mit automatischem Schärfen/Entschärfen (kein PIN-Code).
- Durch das modulare Konzept kann der Kunde erst einmal einige Module an besonders gefährdeten Fenstern anbringen.
- Bei Gefallen können später weitere Module montiert werden. Alle Module sind vollkommen unabhängig voneinander und können in jeder beliebigen Reihenfolge eingesetzt werden.
- Das HeKa ***SECU-LINE*** Konzept benötigt keine Alarmzentrale. Jedes HeKa ***SECU-LINE*** Modul ist eine eigenständige Alarmanlage mit Batterie und Sirene.
- Dieses einzigartige Konzept bietet Sicherheit nach den persönlichen Möglichkeiten und zwingt nicht zu einer Großinvestition.
- Bei einem Einbruchsversuch ertönt ein lautes Alarmsignal von rund 100 Dezibel, welches Einbrecher abschreckt, in die Flucht schlägt und die Anwohner warnt.
- Fenster können Tag und Nacht ohne Gefahr eines Fehlalarms geöffnet und geschlossen werden (keine Zonen-Programmierung).
- Leistungsstarke Lithium-Knopfzellen ermöglichen eine Betriebsdauer von 3 - 5 Jahren.
- Der Batteriewechsel kann leicht vom Kunden selbst durchgeführt werden.

Folgende Module stehen zur Verfügung:

- Fenster-Modul*
- Glasbruch-Modul
- Hebe-Schiebetür-Modul
- Magnet

weiß
silber
schwarz
Edelstahl-Optik

Alle Komponenten

Fenster-Modul Magnet

Magnet

Glasbruch-Modul

Fenster-und PS Schiebetür Modul

Hebe-Schiebetür-Modul

**Fenster-Modul auch bei HeKa-PS-Tür einsetzbar.*

Das Sicherheitspaket von HeKa – *SECU-**LINE***

Einfache Montage

Entfernen Sie den Originalgriff durch Lösen der Schrauben.

Befestigen Sie das Fenster-Modul und Griff mit den original Schrauben.

Kleben Sie den Magneten auf den Fensterrahmen.

Montage-video online

Ihr HeKa-Partner:

swdesign: HeKa_SecuLine_0214-D, „technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten"

Sicherheit

Listenpreise in EURO

Skizze	Bezeichnung	Art.-Nr.	Farbe	
	Secu-Line Fenstermodul incl. Batterie und Stabmagnet			**98,-**
		WM-01	weiß	
		WM-02	silber	
		WM-01	schwarz	
		WM-02	edelstahl	
	Stabmagnet	LS-01	weiß	**im Preis enthalten**
		LS-02	silber	
	Glasbruchmelder incl. Batterie			**86,-**
		GB-01	weiß	
		GB-02	silber	
	Hebe-Schiebe-Modul incl. Batterie und Stabmagnet			
		HS-01	weiß	**198,-**
		HS-02	silber	

Irrtum, Druck-und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

HeKa

SECU-LINE

WK2 / RC2
Systemprüfung
vorhanden.

Das neue HeKa Sicherheitspaket!

- Die anspruchsvolle Technik unserer Produkte kann die meisten Einbruchsversuche abwehren.
- Fast alle Dreh-Kipp-Fenster können mit HeKa SECU-LINE Modulen sehr einfach nachgerüstet werden.
- Das Fenster-Modul bietet eine gute Basissicherheit gegen das Aufhebeln der Rahmen.
- In Verbindung mit dem Schüco Akustik Griff wird das Verschieben des Beschlages unmöglich gemacht.
- Um das Eindringen durch das Glas zu verhindern, verwenden Sie zusätzlich unser HeKa SECU-LINE Glasbruch-Modul.

HeKa • Heidelbergerstraße 1 • 76676 Graben-Neudorf
Telefon: 07255 71140 • www.heka.de

HeKa
SECU-LINE

Das gute Gefühl der Sicherheit!

- Permanente Fensterüberwachung mit automatischem Schärfen/ Entschärfen (kein PIN-Code).
- Alle Module sind vollkommen unabhängig voneinander.
- Jedes HeKa SECU-LINE Modul ist eine eigenständige Alarmanlage mit Batterie und Sirene.
- Bei einem Einbruchsversuch ertönt ein lautes Alarmsignal von rund 100 Dezibel.
- Leistungsstarke Lithium-Knopfzellen ermöglichen eine Betriebsdauer von 3 - 5 Jahren.
- Dieses einzigartige Konzept bietet Sicherheit nach den persönlichen Möglichkeiten.

HeKa
Fenster • Türen

Platz für Kundenlogo + Adresse

HeKa Herzog GmbH
Postfach 1
D-76673 Graben-Neudorf
Heidelberger Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. 07255 7114-0
Fax 07255 7114-32
e-mail:
info@heka.de
www.heka.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Karlsruhe,
BLZ 660 501 01, Kto.-Nr. 109 003 426
IBAN DE 22 660 501 01 0109 003 426
SWIFT-BIC.: KARSDE 66

Raiffeisenbank Hardt Bruhrain,
BLZ 660 623 66, Kto.-Nr. 7 373 708
IBAN DE 13 660 623 66 0007 373 708
SWIFT-BIC.: GENODE61DET
Steuer Nr. 30062/37944

Sitz der Gesellschaft:
Graben-Neudorf, HRB Mannheim 230 676
Geschäftsführende Gesellschafter:
Hans-Dieter Herzog, Marietta Heil
UST-Id-Nr.: DE 143087210

Fax - Haustürbestellung

07254 /98550-12

Firma Strasse PLZ/Ort Tel.: Fax:	Kom.:	Datum gewünschter Liefertermin:
	Für Rückfragen zuständig: Tel.:	

☐ **Stück** ☐ Universal ADS 70.HI ☐ Premium ADS 75.SI ☐ Premium XL ADS 90.SI

	Breite	Höhe OK FFB	
Rahmenaußenmaß	B mm	H mm	**Farbe**
Elementgesamtmaß inkl.Zusatsprofile	B mm	H mm	
Bodeneinstand		H mm	

Elementbeschreibung		Öffnungsrichtung Ansicht Bandseite	Stärke
Hauptflügel	☐ nach innen öffnend	☐ DIN links	Glas mm
	☐ nach außen öffnend	☐ DIN rechts	Füllung mm
Bedarfsflügel		☐ DIN links	Glas mm
		☐ DIN rechts	Füllung mm
Seitenteil links	B mm		Glas mm
			Füllung mm
Seitenteil rechts	B mm		Glas mm
			Füllung mm
Oberlicht	☐ Festverglast ☐ Kippflügel	Höhe mm	Glas mm

konstruktive Profile	Ansichtsbreite	Höhe von OKFFB bis Mitte Riegel
Riegel im Flügel	B mm	mm
Riegel im Seitenteil	B mm	mm
Blindstück	☐ oben	
Rahmenverbreiterung (mögl. Ausführung siehe Preisliste)	oben nm	links mm / rechts mm

Skizze Innenansicht



Bemerkungen/Sonstiges

☐ Dübelbohrung

Unterschrift des Bestellers

Zubehör

- ☐ elektr. Türöffner / A-Öffner
- ☐ Kabelaustritt / Kabelübergang / Kontaktbrücke
- ☐ Verglas.-Dichtung Standard schwarz
- ☐ 3-Fachverriegelung MR2 (Standard)
- ☐ Schwenk- und Massivriegelschloß (5-Pkt.-Verriegelung)
- ☐ Automatik Riegel-Fallenschloß Automatik 2 / Automatik 4
- ☐ zusätzlicher Sperrbügel
- ☐ Panikbeschlag ☐ DIN EN 179 ☐ DIN EN 1125
- ☐ Bandseitiger Zusatzdorn _____ Stck
- ☐ Rollentürbänder ☐ Sicherungsbolzen Stck ☐
- ☐ Standard-PZ mit N+G-Funk. und 3 Schlüssel ☐ Mehr-Schlüssel
- ☐ Flachformtürschließer mit Feststellung TS _____
- ☐ Gleitschienen-Türschließer mit Feststellung TS
- ☐ Drücker innen Nr. ☐ Standard
- ☐ Drücker außen Nr. ☐ Standard
- ☐ Griff außen Nr.
- ☐ Rosette aussen Nr.

Systemzubehör
Kopplungen

Listenpreise in EURO Preis/lfdm.



innen / außen	9280..	9281..	9282.. **	9283..
9280..	—	X=20 Y=0 70 - 82 Ix=11,9	X=20 Y=0 70 Ix=19,1 82 Ix=28,7	X=40 Y=0 70 Ix=28,7 82 Ix=41,1
9281.. TopAlu ☑	X=0 Y=20 70 - 82 Ix=11,9	X=20 Y=20 70 - 82 Ix=11,9	X=20 Y=20 70 Ix=19,1 82 Ix=28,7	X=40 Y=20 70 Ix=28,7 82 Ix=41,1
9282.. TopAlu ☑	X=0 Y=20 70 Ix=19,1 82 Ix=28,7	X=20 Y=20 70 Ix=19,1 82 Ix=28,7	X=20 Y=20 70 Ix=41,1 82 Ix=56,7	X=40 Y=20 70 Ix=56,7 82 Ix=45,9
9283..	X=0 Y=40 70 Ix=28,7 82 Ix=41,1	X=20 Y=40 70 Ix=28,7 82 Ix=41,1	X=20 Y=40 70 Ix=56,7 82 Ix=45,9	X=40 Y=40 70 Ix=45,9 82 Ix=59,5

Alle Ix-Werte in cm^4 - alle Maße in mm
** aus thermischen Gründen nicht für die Innenseite zu empfehlen - Tauwassergefahr!

Skizze	Bezeichnung	Art.-Nr.	System CT70	CT70 Top Alu	SI 82	SI 82 Top Alu	SI 82 Alu Inside	SI 82 Alu Inside Top Alu
	Statik-Dehn-Kopplung mit Stahl	siehe oben	**98,-**	**145,-**	**98,-**	**145,-**	**98,-**	**145,-**

Preis- / Bestellformular

Decenta Aluminium Haustüren

Stück

Konstruktion: **Aluminium Schüco ADS 75.Si oder ADS 90.Hi nach innen öffnend Farbe weiss**

Beschläge: **3 Stück 3-tlg.-Rollentürbänder, 3 Fach-Verriegelung Schloss MR2**
Innendrücker mit Rosette in Alu weiss oder EV1, aussen Ringrosette Edelstahl.

Füllung: **Aufsatzfüllungen 48 mm verglast mit 3 Fach Iso Float Klarglas**
(einseitig Flügelüberdeckend außen) Farbe weiss

Serie Intarsia **2.510,00 €**

☐ Alliso ☐ Ligura ☐ Sysmetris
☐ Caverro ☐ Metris verglast ☐ Trinus

☐ Metris geschlossen **2.360,00 €**

Serie Centea **Serie Mattea** **Serie Structura** **2.360,00 €**

☐ Allon ☐ Numira ☐ Lioris ☐ Delmia
☐ Arola ☐ Ovari ☐ Serino ☐ Lavoni
☐ Berneo ☐ Penda ☐ Talio ☐ Narea
☐ Consis ☐ Timano ☐ Vilmo ☐ Raviso
☐ Linora ☐ Trea ☐ Puramo

Serie Liseo **2.035,00 €**

☐ Liseo W2i ☐ Liseo W3i ☐ Liseo W4i ☐ Liseo W5i

Serie Classica **2.950,00 €**

☐ Amsterdam ☐ Bruxelles verglast ☐ London ☐ Paris

☐ Bruxelles geschlossen **2.360,00 €**

Die inneren Glasrahmen sind grundsätzlich aus Aluminium in Füllungsfarbe

Handhabe (Griff) außen Nr. _____

Decenta Sonderausstattungen

☐ Flügelüberdeckende Füllung 85 mm bzw. 100 mm beidseitig geschlossen bzw. mit Verglasung 3 Fach Iso (2xESG 1xFloat) ohne Glasrahmen **240,00 €**

Mehrpreis Farbe beidseitig für Türe mit Füllung **249,00 €**

☐ Finea Nr. ☐ Silvea Nr. ☐ Satinea Nr. ☐ RAL Farbe Nr.

☐ Füllungsintarsien (für die Liseo Serie) ☐ Edelstahl gebürstet ☐ messing brüniert **75,00 €**

☐ Mehrpreis Farbige Nuten in den Füllungen der Serien Structura (außer Narea) und Liseo **170,00 €**
RAL Farbe:

Mehrpreis für Gläser in Füllungen: **95,00 €**

☐ Satinato ☐ Madras Pave ☐ Madras Punto ☐ Sandstrahlung
☐ Stopsol dark blue ☐ Stopsol super silber ☐

☐ Sicherheitsverglasung 2 x ESG 1x Float (Zusätzlicher Mehrpreis bei einseitig flügelüberdeckenden Füllungen. **80,00 €**

Tür Profilsystem:

☐ **Aluminium Türsystem ADS 75.Si nach innen öffnend**

☐ **Aluminium Türsystem ADS 90.Hi nach innen öffnend** Mehrpreis für ADS 90 **210,00 €**

☐ **Seitenteile System ADS 90 bis max. 1000 mm** Mehrpreis für ADS 90 **90,00 €**

Bestell-Maße Tür (max. Größe 1115 x 2250 mm)			Teilungsmaß bei Seitenteile (max. 1000 mm)		
Breite	**Höhe**		**Breite Seitenteil li**		**Breite Seitenteil re**
	x	mm		mm	mm
zuzügl. Bodeneinstand		mm	☐ **DIN Links**	☐ **DIN rechts**	

☐ Bodeneinstand bis max 150 mm **21,00 €**

☐ Bodeneinstand im Seitenteil bis max 150 mm **21,00 €**

Tür Ausstattungen

Rollentürbänder in Farbe: ☐ weiss ☐ Edelstahloptik

Türdrücker und Rosette innen, in Farbe: ☐ weiss ☐ silber E6 EV 1

Tür Sonderausstattungen (Mehrpreise)

☐ elektr. Türöffner m. Kabel **72,00 €**

☐ Innendrücker mit Rosette in Edelstahl **29,00 €**

☐ Automatik-Schloss 3-Fach Autom AF2 (mechanisch selbstverriegelnd) **35,00 €**

☐ Automatik-Schloss 3-Fach Autom AF2 (elektrisch selbstverriegelnd) **188,00 €**

☐ Automatik-Schloss 3-Fach Autom AF2 (elektrisch selbstverriegelnd) mit Biometrischer Öffnungsfunktion (Fingerprint integra) **770,00 €**

Seitenteile mit Glas-Einsatzfüllungen 3 Fach Iso 44 mm pro Stück

☐ **Seitenteil bis max. 500 mm mit Isolierglas 3Fach Iso 44 mm (Ug 0,6 W/m²K)** **520,00 €**

☐ Printeo ☐ Dano ☐ Solis **889,00 €**

☐ Satinato ☐ Madras Pave ☐ Madras Punto ☐ Sandstrahlungen **638,00 €**

☐ **Seitenteil bis max. 800 mm mit Isolierglas 3Fach Iso 44 mm (Ug 0,6 W/m²K)** **560,00 €**

☐ Printeo ☐ Dano ☐ Solis **998,00 €**

☐ Satinato ☐ Madras Pave ☐ Madras Punto ☐ Sandstrahlungen **747,00 €**

☐ **Seitenteil bis max. 1000 mm mit Isolierglas 3Fach Iso 44 mm (Ug 0,6 W/m²K)** **580,00 €**

☐ Printeo ☐ Dano ☐ Solis **1.136,00 €**

☐ Satinato ☐ Madras Pave ☐ Madras Punto ☐ Sandstrahlungen **885,00 €**

☐ Mehrpreis für 3 Fach Sicherheitsverlasung 2 x 6 mm VSG für alle Größen **100,00 €**

Alle Gläser mit TGI Abstandshalter schwarz (Warme Kante)

Alle Preise sind Nettopreise (nicht rabattierfähig) zuzüglich der gesetzlichen MwSt!

Ihr Firmenstempel:

HeKa Aluminiumntechnik
Goethestraße 55
68753 Waghäusel-Kirrlach

Datum Unterschrift