PARTNERINFORMATION 05.16

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Geschäftsfreunde

Eine sehr lebhafte Herbstsaison läutet den Endspurt für ein ereignisreiches Jahr 2016 ein. Bevor wir uns eine verdiente Ruhepause über die anstehenden Feiertage gönnen dürfen wir Ihnen noch interessante Neuigkeiten für dieses und das kommende Geschäftsjahr berichten.

Mit besonderem Vergnügen möchte ich Ihr Augenmerk auf die Informationen zu unseren Neuprodukten „***VarioLine***“ und „***bondico®***“ lenken. Mit den nun fertiggestellten Verkaufsunterlagen schließen wir die auf den Partnertagen begonnene Produkteinführung nunmehr ab und überführen sie in die regulären Abläufe der Produktpflege.

Anlass zur Freude gibt auch, dass wir Anfang Oktober bereits den Auftrag für das ***1000te Fensterelement mit Klebetechnik bondico®*** entgegennehmen konnten – ein Beleg sowohl für die Überzeugungskraft der Klebetechnik wie auch für Ihre Bereitschaft mit der Zeit zu gehen und Innovationen positiv und aufgeschlossen gegenüber zu stehen.

Auch in Zukunft werden wir Sie weiterhin mit Neuheiten begeistern. So zum Beispiel die „***Print Lounge***“ welche unser Marketingteam rechtzeitig für die vorliegende Partnerinfo fertiggestellt hat. Mit der Print Lounge können Sie unsere Verkaufsunterlagen mit Ihrem individuellen Logo gestalten und in kleinen Auflagen Ihren Bedürfnissen entsprechend bestellen.

Für die kommenden Wochen wünsche ich nun gute Geschäfte und bedanke mich für Ihre Treue.

Herzlichst, Ihr

Andreas Heilig,
Vertriebsleiter

ENERGIE EFFIZIENZ made in Germany

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Inhalt

Partnerinformation 05.16 1
1. Anpassung der Lieferzeiten für das Profilsystem SI82 3
2. Anpassung der Lieferzeiten für die Dekore Eiche dunkel, Sinna Rosso, Sienna Noce, ... 3
3. Aktualisiertes Bestellblatt 4
4. Neue Trittschutzschwelle für Hebeschiebetüre HeKa Slide 4
5. HeKa VarioLine Haustürserie 4
6. Verstärkte Bandseite KS-Fenster (130 kg) auf Kundenwunsch 6
7. ClassicoSafe Broschüre 6
8. Bondico® Broschüre 6
9. HeKa Printlounge 7
10. Überarbeitete U_w-Wert Tabellen 7
11. Betriebsruhe 2016/2017 7

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

1. Anpassung der Lieferzeiten für das Profilsystem SI82

Im Zuge der Markteinführung des neuen Profilsystems LivIng 82 und der damit verbundenen Sortimentsbereinigung werden wir ab dem 01.01.2017 keine SI82-Profile mehr am Lager halten. Bitte berücksichtigen Sie ab diesem Zeitpunkt eine reguläre Mindestlieferzeit von 6 Wochen für alle eingehenden Aufträge.

Für das zweite Quartal 2017 planen wir den Auslauf dieses Profilsystems. Der genaue Termin ist abhängig von der Komplettierung des Produktprogramms durch Schüco, insbesondere durch die aktuell für das System LivIng noch nicht lieferbare Alu-Vorsatzschale. Selbstverständlich informieren wir Sie rechtzeitig.

Im Hinblick auf das aktuelle Geschäft möchten wir empfehlen bereits heute Ihre Verkaufsaktivitäten fürs kommende Jahr auf LivIng zu stützen. Die Vorteile sprechen deutlich für das neue System welches neben der Mitteldichtungsvariante auch zusätzlich eine preislich interessante Anschlagdichtungsvariante bietet.

Ihr Gebietsverkaufsleiter berät und unterstützt Sie gerne in der Definition einer dazu passenden Vertriebsstrategie.

2. Anpassung der Lieferzeiten für die Dekore Eiche dunkel, Sinna Rosso, Sienna Noce,

Eine weitere Sortimentsanpassung erfolgt im Bereich der Dekorfolien. Entgegen der bisherigen Praxis hat Schüco die Lieferzeiten für die nebenstehenden Dekore

- Eiche dunkel
- Sienna Rosso
- Sienna Noce

verlängert, so dass wir Aufträge mit diesen Dekoren künftig mit 6 Wochen Lieferzeit bestätigen werden. Ein angepasstes Preislistenblatt findet sich im Anhang dieser Partnerinfo.



HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

3. Aktualisiertes Bestellblatt

Zweideutigkeiten sind uns ein Graus.

Und leider erhalten wir sehr häufig Bestellungen die eindeutig zweideutig sind. Wir haben ein Mittel, diese Problematik in den Griff zu bekommen.

Benutzen Sie, wenn sie kein bestellunterstützendes EDV-Programm besitzen, unsere Bestellformulare. Formulare haben den Vorteil, dass sie klar strukturiert abfragen, was benötigt wird. Es kommt zu keinen Mehrdeutungen, die bei freier Wortwahl auftreten können.

Wir haben die Situation genutzt, mit Einführung vom neuen Profilsystem Schüco LivIng 82 unser Bestellformular für KS-Fenster zu überarbeiten bzw. zu ergänzen.

Dieses ist in der Anlage beigefügt. Alle Bestellformulare stehen dauernd unter „Technik“ im Login Bereich auf unserer Internetseite zur Verfügung.

4. Neue Trittschutzschwelle für Hebeschiebetüre HeKa Slide HS

Bei Rollladenkästen mit der Revisionsöffnung auf der Außenseite sitzen im Normalfall die Rollladen-Führungsschienen auch relativ weit vom Rahmen entfernt.

Damit im unteren Abschlussbereich die Führungsschienen fachgerecht in die Konstruktion eingebunden werden können, haben wir ein um 90 mm ausladendes Trittschutzschwellenprofil in unser Produktsortiment aufgenommen.

Lösungsorientiert zu sein ist uns sehr wichtig und wir haben für Sie immer ein offenes Ohr, wenn es um „knifflige Dinge“ geht.

5. HeKa VarioLine Haustürserie

Was ist das Rezept einer erfolgreichen Haustürserie?

Mit dieser Frage und dem Auslaufen der Heka Highlight-Serie haben wir uns im Hause HeKa dazu entschlossen eine komplett neue Haustürserie zu gestalten.

Geleitet durch die HeKa Haustürserien Jubilee, Nouvelle und Decenta Klasse und in Zusammenarbeit mit dem Füllungslieferanten entstand die HeKa VarioLine.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Mit dem Slogan „Haustüren für jeden Anspruch“ bietet diese Haustürserie Ihnen und Ihren Kunden in den zwei Ausstattungs-Linien Basic-Line/Basic-Line+ und Perfect-Line eine große Auswahl in den Bereichen:

- Profilsystem
- Farbauswahl
- Füllungstechnik und Füllungsdesign
- Beschlagstechnik
- Energiesparpaket

Ein wichtiges Ziel für die Gestaltung der Haustürserie VarioLine war eine einfache Preisfindung, insbesondere für das „Verkaufen am Küchentisch“.

Und das Ergebnis spricht für sich! Um einen Verkaufspreis allein mit dem Prospekt zu ermitteln müssen Sie sich lediglich die folgenden 3 Einkaufspreise merken und diese mit einem von Ihnen gewählten Kalkulationszuschlag versehen.

Grundpreis Basic-Line:	€ 1.399,- zzgl. ges. MwSt.
Grundpreis Perfekt-Line:	€ 1.999,- zzgl. ges. MwSt.
Preisgruppenzuschlag	€ 25,- zzgl. ges. MwSt.

Für die Basic-Line und Perfect-Line haben wir jeweils eine Preis- bzw. Bestellformular gestaltet (Anhang).

Bei der Preisfindung ist jedoch darauf zu achten, dass ein Modell aus der Basic-Line durch die Zusatzmodule teurer werden kann als ein Modell aus der Perfect-Line.

Als weiter Verkaufsunterstützung bietet sich für Ihre Ausstellung einen von Ihnen konfigurierter Verkaufspräsenter an. Gerne werden wir Sie hierbei unterstützen.

Durch die Partnerschaft mit der Firma Obuk erhalten Sie bei uns auch alle weitere Füllungsmodell, die im Obuk-Gesamtkatalog abgebildet sind.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

6. Verstärkte Bandseite KS-Fenster (130 kg) auf Kundenwunsch

Unsere Beschläge auf der Bandseite von KS-Fenster sind standardmäßig für 100 kg Flügelgewicht ausgelegt. Bei schwereren Flügeln verbauen wir die verstärkte Ausführung bis 130 kg Flügelgewicht. Dies ist im Grundpreis bereits berücksichtigt.

Einige Partner haben den Wunsch geäußert, die stärkere Ausführung auch bei den „normalen" Fenstern mit einem Flügelgewicht ≤100kg, natürlich gegen Mehrpreis, haben zu können.

Hier geben wir Ihnen die Möglichkeit, die Beschlagsteile Axerlager, Ecklager und Eckband in der stärkeren Ausführung für 130 kg Flügelgewicht zu bekommen.

Der Mehrpreis pro Flügel beträgt **21,- €** Listenpreis.

7. ClassicoSafe Broschüre

Top Wärmedämmung – mit Sicherheit! So lautet der Slogan unseres ClassicoSafe Paketes.
Dieses Paket ist eine Mischung aus unseren alten Classico / ClassicoPlus und EcoStar/ EcoPlus Aktionen. Ein Paket zum Top Thema „Wärmedämmung" abgerundet durch die Sicherheitsausstattung.

In unserem HeKa Login Bereich finden Sie dazu auch unter der Rubrik Videotutorials das Erfassungsvideo der ClassicoSafe Serie für Cantor.

8. Bondico® Broschüre



Bereits auf unseren Partnertagen im April wurde die neue Klebetechnologie vorgestellt.
Nun haben wir alles rund um die neue Leichtigkeit im Fensterbau in einer Broschüre vereint.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

9. HeKa Printlounge



Sie möchten unsere Broschüren einfach und unkompliziert auf Sich ummünzen und bestellen?
Mit der neuen HeKa Printlounge ist das ab sofort möglich!

Diese wird ab sofort in unserem Händler Login Bereich unter www.heka.de in der Rubrik „Prospekte“ zur Verfügung stehen. Ihre Zugangsdaten für den Login Bereich, gelten ebenso für die Printlounge.

In dem Menü der Printlounge finden Sie eine Anleitung und auch ein Video dazu, wie Sie sich unsere Broschüren für sich mit Ihrem Logo, Adresse und Slogan individualisieren können.

Nach der Bearbeitung der Broschüren können diese in kleiner, sowie großer Stückzahl bestellt werden. In wenigen Tagen erhalten Sie dann Ihre eigenen Broschüren.

10. Überarbeitete U_w-Wert Tabellen

Im Zuge unserer Produktneueinführung haben wir auch unsere U_w-Wert Tabellen überarbeitet.
Diese fügen wir dieser Partnerinfo bei.
Auf Wunsch erhalten Sie die Tabellen auch in gedruckter Fassung von uns.

11. Betriebsruhe 2016/2017

Zum Jahreswechsel werden die Werke
Graben-Neudorf und Löbnitz vom 23.12. – einschl. 06.01.2017 geschlossen bleiben.

Wir bitten Sie dies in Ihrer Bestellplanung dementsprechend zu berücksichtigen und wünschen allen Partnern ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen guten, erholsamen Start in das neue Jahr 2017!

Ihr HeKa Team

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

HeKa

Bestellung

Blatt: 1

Kunde:

Tel.: Fax:

PB durch: **Datum:** **Liefertermin-KW.:**

Kom.:

VK **A - Nr.**

☐ **Zufuhr Baustelle:**

☐ **Zufuhr Lager**

☐ **Abholung**

KS - Fenster System

☐ **CT 70**

☐ **LivIng 82** ☐ **AS** ☐ **MD**

☐ **SI 82 Alu Inside**

Farben:

☐ **Weiß**

☐ **Dekor F. außen**

☐ **Dekor F. innen**

☐ **Top Alu**

☐ **HeKa Slide 85**

☐ **HeKa Slide 85 HI**

☐ **Easy Slide CT 70**

☐ **Thermo Slide SI 82**

Konstruktion:

Rahmen	**Rahmen LivIng**	**Flügel**	**Glas-leisten**	**Glas Randverbund (RV)**
☐ 68 mm	☐ 70 mm	☐ Classic	☐ Eckig	☐ Alu RV
☐ 78 mm	☐ 80 mm	☐ Rondo	☐ Rund	☐ Thermo RV TGI schwarz (Warme Kante)
☐ 88 mm	☐ 90 mm	☐ Cava		
		☐ bondico		

☐ Classico Safe 70 AS ☐ Classico Safe 82 AS ☐ Classico Safe 82 MD

Dübelbohrungen	**Entwässerung**	**Sonderbeschlag**
☐ ohne	☐ nach vorn	☐ RC 1N
☐ 6 mm	☐ nach unten	☐ RC 2N ☐ RC 2
☐ 10 mm		☐ RC 3

Bemerkungen:

Aufsatzelement	
Rev innen	☐
Rev unten	☐
Putzträger innen	☐
Putzträger aussen	☐
RL Kst. 8/37	☐
RL Alu 8/37	☐
RL Farbe	
Endsch.	

Rollladen	
RL Kst. 14/52	☐
RL Alu 14/52	☐
RL Farbe	
Endsch.	

Unterstck.

Alubank

Fest unverglast ☐

Zusatzprofile (Anzahl + Seite)

BLR- Verbreiterungen (RV)

25 / 50 / 120 mm mit Stahl ☐

Kupplungen (KUP)

Paßfeder 7609 (Standard) ☐

Kopplung 5 mm ☐

Statik-H-Koppl. 42/20 mm ☐

Statik-GTH-Koppl. 42/20 mm ☐

Statikpfosten 9190 ☐

Pos. Nr.	Stück	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile B	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile H	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile B	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile H	Beschlag und Teilung Li	Beschlag und Teilung Mi	Beschlag und Teilung Re	Teilung Maß	Glasart Aufbau Ug-Wert	Teilungs-Profile	Kasten größe	Bedienungs-Art + Seite		Führungssch	Traverse
											☐ Pf/Kä	☐ 145	☐ GSW	☐ GHE	aussen ☐ mittig ☐	☐ 7780/8049
											☐ Stulp	☐ 170	☐ Kurbel	☐ Motor	innen ☐ Nutmaß	☐ 8018
											☐ Fl-spr 91 mm	☐	☐	☐	< >mm	☐
											☐ Fl-spr 70 mm	210	links	rechts	Beipack ☐	8480
											☐ Fl-spr 92 mm Liv	Anmerkungen:				
											☐ Fl-spr 72 mm Liv					

Zusatzprofile
☐ AS01P/30 mm
☐ 8759/35 mm
☐ 8769/50 mm
☐
☐ Trittsch. ☐ Kst.-Ziehgriff - Magnetschnäpper
☐ TS ausladend 48/ 61 / 90 mm
☐ Flachschwelle KS / ALU

Pos. Nr.	Stück	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile B	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile H	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile B	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile H	Beschlag und Teilung Li	Beschlag und Teilung Mi	Beschlag und Teilung Re	Teilung Maß	Glasart Aufbau Ug-Wert	Teilungs-Profile	Kasten größe	Bedienungs-Art + Seite		Führungssch	Traverse
											☐ Pf/Kä	☐ 145	☐ GSW	☐ GHE	aussen ☐ mittig ☐	☐ 7780/8049
											☐ Stulp	☐ 170	☐ Kurbel	☐ Motor	innen ☐ Nutmaß	☐ 8018
											☐ Fl-spr 91 mm	☐	☐	☐	< >mm	☐
											☐ Fl-spr 70 mm	210	links	rechts	Beipack ☐	8480
											☐ Fl-spr 92 mm Liv	Anmerkungen:				
											☐ Fl-spr 72 mm Liv					

Zusatzprofile
☐ AS01P/30 mm
☐ 8759/35 mm
☐ 8769/50 mm
☐
☐ Trittsch. ☐ Kst.-Ziehgriff - Magnetschnäpper
☐ TS ausladend 48/ 61 / 90 mm
☐ Flachschwelle KS / ALU

Pos. Nr.	Stück	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile B	Elem.-Fertigmaß incl. Anschlußprofile H	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile B	Rahmenmaß ohne Anschlußprofile H	Beschlag und Teilung Li	Beschlag und Teilung Mi	Beschlag und Teilung Re	Teilung Maß	Glasart Aufbau Ug-Wert	Teilungs-Profile	Kasten größe	Bedienungs-Art + Seite		Führungssch	Traverse
											☐ Pf/Kä	☐ 145	☐ GSW	☐ GHE	aussen ☐ mittig ☐	☐ 7780/8049
											☐ Stulp	☐ 170	☐ Kurbel	☐ Motor	innen ☐ Nutmaß	☐ 8018
											☐ Fl-spr 91 mm	☐	☐	☐	< >mm	☐
											☐ Fl-spr 70 mm	210	links	rechts	Beipack ☐	8480
											☐ Fl-spr 92 mm Liv	Anmerkungen:				
											☐ Fl-spr 72 mm Liv					

Zusatzprofile
☐ AS01P/30 mm
☐ 8759/35 mm
☐ 8769/50 mm
☐
☐ Trittsch. ☐ Kst.-Ziehgriff - Magnetschnäpper
☐ TS ausladend 48/ 61 / 90 mm
☐ Flachschwelle KS / ALU

Bestell-Hotline
+49 7255 7114 647

VarioLine Bestellblatt

HeKa

Firma
Straße
PLZ Ort

Kundennummer

Kom.

Basic Line

Elementabmessungen (Rahmenaußenmaße) — Breite x Höhe — maximale Abmessung: 1115x2250mm — DIN Re ❑ DIN Li ❑

Abmessungen Seitenteil / Oberlicht — Breite x Höhe — maximale Abmessung: 1000x2250mm — v.i.li ❑ oben ❑ v.i.re ❑

PG	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24
Profil-system	❑	ADS70					❑ ADS75											
	ADS90 nicht möglich																	
Farbe	❑	weiß						❑	RAL nach Wahl:									
	Feinstruktur nicht möglich																	
	Bi-Color nicht möglich																	
Füllung 2-fach Verglasung	❑	Faunus ○ Argo ○ Balar ○ Heldan ○ Trendy ○ Laguna ○ Tiros ○																
					❑	Wonderfull ○ Firebird ○ Morning Star ○ Waterwings ○												
			Neptun ○		❑	❑	Energiesparpaket											
	❑	Einsatzfüllung							❑ eins. Flügelüberdeckend									
	beidseitig aufgesetzt nicht möglich																	
Bandseite	❑ Aufsatzband					❑ Rollenband												
	Edelstahloptik nicht möglich																	
Drücker	❑weiß/EV1		❑ Edelstahloptik															
Schlösser und Sicherheits-ausstattung	❑ 3f. mech.			❑	E-Öffner + 3m. Kabel													
			❑	3f. mech. Automatikschloss														
								❑	3f. mech. Automatikschloss + A-Öffner									
												Fingerprint Integra				❑		
				❑	elektr. Türspion							Sicherheitspaket Beschlag RC2N					❑	
										❑	Sicherheitspaket Füllungen RC2							

PG	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24
Übergröße	Seitenteil		❑		❑	Tür												
Ornament-verglasungen	❑	Klarglas ○ Bonn/Satinato ○ Chinchilla weiß ○ Parsol grau ○																
		Klarglas teilmattiert ○ Mastercarree ○						❑	Madras Pave ○ Ornament 504 ○									
Design-verglasungen			Füllung >		❑	Rimini ○ Arnheim ○ Berlin ○ Havanna ○										❑	< Seitenteil	
						Füllung >		❑	Liverpool ○ Samui ○ Goa ○							❑	< Seitenteil	
Griffe	❑	G 207 GL:600mm schr.St.					❑	Maike		❑	Danilo ○ Jenny500 ○ Magic* ○ Pageno* ○							
			Jenny800 ○ Lindon500 ○ Newton ○ Stripe ○								❑	❑	Line-VA ○ Merle100 ○ Oxana ○					
									Lindon800 ○ Nova ○				❑	❑	Viggo			
	* Grifflänge / Bemerkungen										Line-Buche ○ Meru ○				❑	Brando		❑
Basisprofil		❑	120mm															

Datum / Unterschrift Besteller

Bemerkungen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

HeKa Aluminium-Technik
Huttenheimer Landstraße 2 | 76676 Graben-Neudorf

Bestell-Hotline
+49 7255 7114 647

VarioLine Bestellblatt

HeKa

Firma Straße PLZ Ort Kundennummer	Kom.

Elementabmessungen (Rahmenaußenmaße) — Breite x Höhe — maximale Abmessung: 1115x2250mm — DIN Re ❑ DIN Li ❑

Abmessungen Seitenteil / Oberlicht — Breite x Höhe — maximale Abmessung: 1000x2250mm — v.i.li ❑ oben ❑ v.i.re ❑

PG	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24
Profil-system	ADS70 nicht möglich																	
	❑	ADS75						❑	ADS90									
Farbe	❑	weiß						❑	RAL nach Wahl:									
										❑ Feinstruktur								
											❑	7016/weiß ○ DB703/weiß ○ 7012/weiß ○						
Füllung 3-fach Verglasung	❑	Modern ○ Style ○																
								❑	Sepia ○ Amato ○ Yona ○ Tanis ○ Memo ○									
												❑	Fairy ○ Abacus ○					
	Einsatzfüllung nicht möglich																	
	❑ eins. Flügelüberdeckend								❑ beids. Flügelüberdeckend									
Bandseite	Aufsatzband nicht möglich																	
	❑	Rollenband			❑	Rollenband in Edelstahloptik												
Drücker	❑weiß/EV1	❑ Edelstahloptik																
Schlösser und Sicherheits-ausstattung	❑	3f. mech. inkl. E-Öffner + 3m. Kabel																
	❑	3f. mech. Automatikschloss																
				❑	3f. mech. Automatikschloss + A-Öffner													
												Fingerprint Integra				❑		
				❑	elektr. Türspion						Sicherheitspaket Beschlag RC2N						❑	
										❑	Sicherheitspaket Füllungen RC2							

PG	0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	20	22	24
Übergröße	Seitenteil	❑		❑	Tür													
Ornament-verglasungen	❑	Klarglas ○ Bonn/Satinato ○ Chinchilla weiß ○ Parsol grau ○																
	Klarglas teilmattiert ○ Mastercarree ○							❑		Madras Pave ○ Ornament 504 ○								
Design-verglasungen		Füllung >	❑	Brasilia ○ Toledo ○ Alexandria ○									Münster >		❑	❑	< Seitenteil	
	Füllung > Berlin >			❑	❑ Fontaine		❑	< Schönau								❑	< Seitenteil	
Griffe	❑	G 207 GL:600mm schr.St.				❑	Maike		❑	Danilo ○ Jenny500 ○ Magic* ○ Pageno* ○								
			Jenny800 ○ Lindon500 ○ Newton ○ Stripe ○								❑	❑	Line-VA ○ Merle100 ○ Oxana ○					
									Lindon800 ○ Nova ○				❑	❑	Viggo			
	* Grifflänge / Bemerkungen										Line-Buche ○ Meru ○		❑			Brando		❑
Basisprofil		❑	120mm															

Datum / Unterschrift Besteller	Bemerkungen

HeKa
Fenster • Türen

Ergänzungsblatt zur HeKa VarioLine-Serie „ Basic-Line“

Der Basispreis in der Basic-Line-Serie beträgt 1.399,00 EURO

In diesem Preis ist folgende Grundausstattung enthalten:

- **Profilsystem Schüco ADS 70.HI (max. Abmessung 1115x2250mm)**
- **RAL 9016 verkehrsweiß**
- **ALU-Einsatzfüllung 36mm (Modelle: Faunus, Argo, Balar, Heldan, Trendy, Laguna, Tiros)**
- **Standard: 2-fach Verglasung Wahlweise in Klarglas, Bonn/ Satinato, Chinchilla weiß oder Parsol grau**
- **3 Stk. 2-tlg. Aufsatztürbänder in weiß oder EV1**
- **3-fach Massivriegel-Fallen-Schloss**
- **Innendrücker mit Rosette und PZ-Rosette in weiß oder EV1**
- **Außengriff in Edelstahl G 207 GL:600mm mit 45° Stützen**
- **Edelstahl-Zierring**

Der Multiplikator für die einzelnen Preisgruppen sind 25,00 EURO und ist auf dem Bestellformular als Quadrat gekennzeichnet.

Optionale Mehrausstattung und die dazugehörigen Mehrpreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular und der jeweiligen Preisgruppe.

Hinweis:

Aufpreis für Ausführung mit Seitenteile und Oberlichter (Standard: 2-fach Verglasung) mit der max. Abmessung finden Sie in der Preisgruppe 20.

Füllungsmodell Neptun und die vier Ganzglasfüllungen (Modell: Wonderfull, Firebird, Morning Star und Waterwings) finden Sie in der Preisgruppe 4.

Alle Preise sind Nettopreise (nicht rabattierfähig) zuzüglich der gesetzlichen MwSt!

Heka Herzog GmbH
Postfach 1
D-76673 Graben-Neudorf
Heidelberger Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. 07255 7114-0
Fax 07255 7114-32
e-mail:
info@heka.de
www.heka.de

Bankverbindungen:
Sparkasse Karlsruhe Ettlingen
IBAN: DE22 6605 0101 0109 0034 26
SWIFT-BIC.: KARSDE66XXX

Spar- u. Kreditbank Hardt eG
IBAN: DE95 6606 2138 0000 1067 55
SWIFT-BIC.: GENODE61EGG
Steuer Nr. 30062/37944

Sitz der Gesellschaft:
Graben-Neudorf, HRB Mannheim 230 676
Geschäftsführende Gesellschafter:
Hans-Dieter Herzog, Marietta Heil
UST-Id-Nr.: DE 143087210

Ergänzungsblatt zur HeKa VarioLine-Serie „ Perfect-Line“

Der Basispreis in der Perfect-Line-Serie beträgt 1.999,00 EURO

In diesem Preis ist folgende Grundausstattung enthalten:

- **Profilsystem Schüco ADS 75.SI (max. Abmessung 1115x2250mm)**
- **RAL 9016 verkehrsweiß**
- **ALU-Aufsatzfüllung 48mm einseitig flügelüberdeckend (Modelle: Modern, Style)**
- **Standard: 3-fach Verglasung Wahlweise in Klarglas, Bonn/ Satinato, Chinchilla weiß oder Parsol grau**
- **3 Stk. 3-tlg. Rollentürbänder in weiß oder EV1**
- **3-fach Massivriegel-Fallen-Schloss (Optional mit E-Öffner und 3 lfm Kabel) oder ein 3-fach Riegel-Fallen-Schloss mit Automatik-Fallenriegel**
- **Innendrücker mit Rosette und PZ-Rosette in weiß oder EV1**
- **Außengriff in Edelstahl G 207 GL:600mm mit 45° Stützen**
- **Edelstahl-Zierring**

Der Multiplikator für die einzelnen Preisgruppen sind 25,00 EURO und ist auf dem Bestellformular als Quadrat gekennzeichnet.

Optionale Mehrausstattung und die dazugehörigen Mehrpreise entnehmen Sie bitte aus dem Bestellformular und der jeweiligen Preisgruppe.

Hinweis:

Aufpreis für Ausführung mit Seitenteile und Oberlichter (Standard: 3-fach Verglasung) mit der max. Abmessung finden Sie in der Preisgruppe 20.

Die Füllungsmodelle Sepia, Amato, Yona, Tanis, Memo finden Sie in der Preisgruppe 8.

Die Füllungsmodelle Fairy und Abacus finden Sie in der Preisgruppe 12.

Alle Preise sind Nettopreise (nicht rabattierfähig) zuzüglich der gesetzlichen MwSt!

Haustürkalkulation Varioline Mod. PerfectLine

PerfectLine

Beispiel Katalog Seite 8 Abbildung 2

					Euro
				Grundpreis	1.999 €
Sonderausstattung		je PG	25 €		
Füllungsmodell Yona		PG	8		
Verglasung Typ Brasilia		PG	3		
Seitenteil inkl. Verglasung		PG	20		
Außengriff Typ Magic GL:1600mm		PG	10		
		PG			
		PG			
		PG			
		PG			
	Summe	**PG**	**41**		1.025 €
Skizze		**Haustüranlage**			**3.024 €**
		Montage			0,00 €
		Nettosumme insg.			3.024 €
		zzgl. 19% MwSt.			575 €
		Endbetrag			**3.599 €**

Ergänzungs-/Änderungspreisliste

Farbgestaltung
Kunststoff-Fenster mit Farb- bzw. Dekoroberflächen

Folierung	Folien-Nr.	Farbaufschlag Folie außen einseitig	Farbaufschlag Folie beidseitig	Grund-körper-farbe	Dichtung	Lieferzeit in Wochen
HeKa Trendfarben						
Golden Oak	49158	17%		weiß	schwarz	4
Golden Oak	49158		19%	braun	schwarz	4
Mahagoni	2097013-167	17%		weiß	schwarz	4
Mahagoni	2097013-167		19%	braun	schwarz	4
Braun dekor	851805-167	17%		weiß	schwarz	6
Braun dekor	851805-167		19%	braun	schwarz	4
Nussbaum	436-2048	17%		weiß	schwarz	6
Anthrazitgrau Glattfolie	701605-083	17%		weiß	schwarz	4
Anthrazitgrau Glattfolie	701605-083		19%	weiß	schwarz	4
Basaltgrau Glattfolie	701205-083	17%		weiß	schwarz	4
Basaltgrau Glattfolie	701205-083		19%	weiß	schwarz	6
Silbergrau Glattfolie	715505-083	17%		weiß	schwarz	6
HeKa Standard Holz-Dekorfarben						
Eiche Dunkel	3167004-167	21%		weiß	schwarz	6
Eiche Dunkel	3167004-167		29%	braun	schwarz	6
Bergkiefer	3069041-167	21%		weiß	schwarz	6
Bergkiefer	3069041-167		29%	braun	schwarz	6
Canadian	49195	21%		weiß	schwarz	6
Canadian	49195		29%	braun	schwarz	6
Douglasie	3152009-167	21%		weiß	schwarz	6
Douglasie	3152009-167		29%	braun	schwarz	6
Eiche hell	3167002-168	21%		weiß	schwarz	6
Eiche hell	3167002-168		29%	braun	schwarz	6
Eiche Natur	3167011-167		29%	braun	schwarz	6
Indian	49198	21%		weiß	schwarz	6
Indian	49198		29%	braun	schwarz	6
Montana	49197	21%		weiß	schwarz	6
Montana	49197		29%	braun	schwarz	6
Nussbaum	436-2048		29%	braun	schwarz	4
Oregon 4	1192001-167	21%		weiß	schwarz	6
Oregon 4	1192001-167		29%	braun	schwarz	6
Siena Rosso	49233	21%		weiß	schwarz	6
Siena Rosso	49233		29%	braun	schwarz	6
Sienna Noce	49237	21%		weiß	schwarz	6
Sienna Noce	49237		29%	braun	schwarz	6
Winchester XA	49240	21%		weiß	schwarz	6

Stand: 15-08-2016 | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Allgemeine Sonderausstattung
Hebeschiebetüre

Listenpreise in EURO

Skizze	Bezeichnung	Art.-Nr.		
	Trittschutzschwelle Hebeschiebetüre HeKa Slide Aluminium Ausladung 90 mm	247 900	Preis/lfdm	**42,-**

Schwellenausführung HeKa Slide HS



Schwellenausführung HeKa Slide HS.HI



U_w-Werte Referenzfenster mit Alu-Abstandhalter

Uw (ψ 0,070)		Uf-Werte				
1,23 m x 1,48 m		CT 70	LivIng 82 AS	LivIng 82 MD	bondico® 82 AS Klebeflügel	bondico® 82 MD Klebeflügel
		Uf 1,3	Uf 1,1	Uf 1,00	Uf 1,00	Uf 0,93
Ug-Werte	1,20	1,40	1,34	1,31	1,31	1,28
	1,10	1,34	1,27	1,24	1,24	1,22
	1,00	1,27	1,20	1,17	1,17	1,15
	0,90	1,20	1,14		1,10	1,08
	0,80	1,13	1,07	1,04	1,04	1,01
	0,70	1,07	1,00	0,97	0,97	0,95
	0,60	1,00	0,93	0,90	0,90	0,88
	0,50	0,93	0,87	0,83	0,83	0,81

Tabellenwerte: Wärmedurchsgangskoeffizienten in W/(m²K)

EnEV nicht erfüllt

EnEV erfüllt Uw 1,3

KfW Uw 0,95

KfW 55 Uw 0,90

U_w-Werte Referenzfenster warme Kante

Uw (ψ 0,039)		Uf-Werte				
1,23 m x 1,48 m		CT 70	LivIng 82 AS	LivIng 82 MD	bondico® 82 AS Klebeflügel	bondico® 82 MD Klebeflügel
		Uf 1,3	Uf 1,1	Uf 1,00	Uf 1,00	Uf 0,93
Ug-Werte	1,20	1,33	1,26	1,23	1,23	1,21
	1,10	1,26	1,20	1,16	1,16	1,14
	1,00	1,19	1,13	1,10	1,10	1,07
	0,90	1,13	1,06	1,03	1,03	1,01
	0,80	1,06	0,99	0,96	0,96	0,94
	0,70	0,99	0,93	0,89	0,89	0,87
	0,60	0,92	0,86	0,83	0,83	0,80
	0,50	0,86	0,79	0,76	0,76	0,74

Tabellenwerte: Wärmedurchsgangskoeffizienten in W/(m²K)

EnEV nicht erfüllt

EnEV erfüllt Uw 1,3

KfW Uw 0,95

KfW 55 Uw 0,90