PARTNERINFORMATION 03.17

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Geschäftsfreunde

Mit der nunmehr dritten Partnerinformation 2017 dürfen wir Sie über interessante Veränderungen im Produktprogramm informieren.

Unsere Teams in Produktmanagement und Marketing stellen gleich zwei Neuheiten für Sie bereit. Mit der bereits im Sommer angekündigten neuen Produktfamilie „HeKa Patio“ erweitern wir die Möglichkeiten für Ihren Vertrieb von Schiebetürelementen und die neue Haustürserie „Nouvelle SI – Simply Smart“ bedient sich neuester Technologien um sehr gute Wärmedämmstandards zu erreichen. Alles Wissenswerte zu diesen Neuerungen, und viele weitere Informationen finden Sie in dieser Partnerinfo.

Mit diesen Neuerungen blicken wir gespannt ins vor uns liegende Geschäftsjahr 2018. Man darf davon ausgehen, dass auch kommendes Jahr weiterhin hohe Nachfrage nach unseren Produkten hervorbringen wird. Diese grundsätzlich positive Situation sehen wir jedoch auch mit einem sehr kritischen Auge. Die zurückliegenden Wochen zeigen, wie sehr eine zu gute Auftragslage und damit verbundene Lieferzeiten das gemeinsame Geschäft unter Druck bringen kann.

Ebenso wichtig für das kommende Geschäftsjahr gilt es die Entwicklung der Preise für unsere Vorprodukte im Blick zu behalten. Die starke Nachfrage hat Preissteigerungen in fast allen Warengruppen ausgelöst. In der logischen Folge zeichnet es sich konkret ab, dass die zunehmende Teuerung insbesondere von Glas, Stahl, PVC und Aluminium auch auf den Verkaufspreis für unsere Produkte einwirken wird.

Für Ihre Treue im laufenden Geschäftsjahr bedanke ich mich im Namen des gesamten HeKa Teams und für die kommenden Wochen wünsche ich viel Erfolg und gutes Gelingen.

Herzlichst, Ihr

Andreas Heilig

Andreas Heilig,
Vertriebsleiter

ENERGIE EFFIZIENZ made in Germany

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Inhalt

Partnerinformation 03.17 1
1. Ausrichtung unseres Haustürenprogramms auf aktuelle Energiesparstandards 3
2. Sortimentsbereinigung CT70 - Auslauf Blendrahmen, Flügel und T-Profil in RAL-A Wandstärke 4
3. Verkaufsstart HeKa Patio P / PS / PK – unsere neuen Parallel-Schiebeelemente 5
4. Homepage 6
5. Neuerungen aus der IT 6
6. Betriebsruhe 2017/2018 7

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

1. Ausrichtung unseres Haustürenprogramms auf aktuelle Energiesparstandards

Der zunehmenden Nachfrage für Haustüren mit mittlerem und hohem Wärmedämmstandard folgend haben wir unser Haustürenprogramm komplett überarbeitet.

Im Zuge der Neuausrichtung kamen wir zu dem Beschluss, die Haustürserien Nouvelle und Jubilee (Alu) nicht weiter zu verfolgen und zum 31.12.2017 auslaufen zu lassen. Die Hauptnachfrage dieser Produktlinie wurde bereits durch die im vergangenen Jahr eingeführte „Vario Line“ abgedeckt, und die verbleibende Nachfrage steht häufig im Konflikt mit Anforderung an Ud-Werte < 1,0W/m²K.

Neben der bereits genannten Vario Line Serie, welche mit einem sehr attraktiven Einstiegspreis zahlreiche Varianten in puncto

- Wärmedämmung
- Sicherheitsstandard
- Füllungstechnik und
- Design

bietet freuen wir uns ab dem 01.01.2018 einen Nachfolger der beliebten Nouvelle-Serie vorzustellen.



Nouvelle SI Simply Smart

Auf der Grundlage innovativer Technologie sowohl unseres Profilsystemgebers wie auch im Bereich der Füllungstechnik haben wir die Haustürserie

Ins Leben gerufen.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Die wesentlichen Merkmale der neuen HT-Serie sind:

- Profilsystem SCHÜCO ADS 75 SI Simply Smart
- Standardfarbe RAL 9016 weiß Seidenglanz
- 5 weitere HeKa-Trendfarben in Bi-Color und außen in Feinstruktur ohne Mehrpreis
- 8 Füllungsmodelle einseitig flügelüberdeckend außen mit einem 3-fach Glas Ug.0,7
- Ud-Wert 0,85 W/(m²K) ohne Glas und Ud-Wert 0,98 W/(m²K) mit Glas
- Außengriff in Edelstahl GL:1600mm mit geraden Stützen auf Füllung montiert
- Außen planflächig eingelassene Sicherheits-Zierringrosette in Edelstahl

Ein neues Preisblatt und Verkaufsunterlage stehen Ihnen ab sofort zur Verfügung.

Die HT-Serien Nouvelle, Nouvelle-Express und Jubilee ALU werden zum 31.12.2017 auslaufen.

Die HAT-Serie Jubilee KS bleibt weiter im Verkaufsprogramm.

Für die neue Nouvelle Simply Smart gibt es ab sofort die neue Verkaufsunterlage wie das angepasste Preisblatt. Beides senden wir mit der Partnerinfo wieder mit.

2. Sortimentsbereinigung CT70 - Auslauf Blendrahmen, Flügel und T-Profil in RAL-A Wandstärke

Dem Zeitgeist und dem Stand der Technik folgend nimmt unser Systemgeber Schüco zum Jahresende alle Hauptprofile mit der Wandungsklasse RAL-A endgültig aus dem CT70-Produktportfolio.

Für unsere Partner hat dies keine effektive Auswirkung auf das gemeinsame Geschäft. Bereits seit dem langjährigen Bekenntnis des Verbands Fenster und Fassade zur Qualität von RAL-B Profilen liefern wir diese Profiltypen.

Anbei fügen wir Ihnen das Schreiben von Schüco mit.

3. Verkaufsstart HeKa Patio P / PS / PK – unsere neuen Parallel-Schiebeelemente

Seit Auftragseingang 01.10.2017 haben wir die Beschlagstechnik im Bereich Parallel-Schiebeelemente umgestellt. In unserer letzten Partnerinfo stellten wir Ihnen unsere neuen Typen vor.

Als eines unserer wichtigsten Gründe für den Wechsel war die bisherige unglückliche Bedienbarkeit der Parallel-Schiebe-Türen mit Kippfunktion, die immer wieder zu ungewollten Bedienungsfehlern führte und letztlich einen Grund zur Beanstandung geben konnte.

Dies ist nun Vergangenheit – Sie drehen den Griff um 90° (waagrechte Stellung), ziehen den Flügel an sich und schieben in zur Seite. Sie schließen den Flügel wieder, drehen den Griff um 180° (senkrechte Stellung nach oben) und ziehen den Flügel in Kipplüftungsstellung - wie Sie es auch von den DK-Fenstern kennen.

Natürlich erhalten Sie die Schiebeelemente in allen drei Patio-Bereichen auch in den Widerstandsklassen RC2N/RC2.

Hierfür haben wir für Sie ein Ergänzungspreisblatt erstellt, welches im Anhang beigefügt ist.

Die neue Verkaufsunterlage sowie das Produktvideo werden ab dem 1. Quartal 2018 zur Verfügung stehen.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

4. Homepage

Wir haben unsere Homepage für Sie überarbeitet und optisch auch verändert. Ihren LogIn Bereich finden Sie jetzt ganz unten. Des Weiteren ist unsere Homepage jetzt Mobil, Sie können Sie jetzt problemlos mit Ihrem Smart Phone aufrufen. Das HeKa Akademie Seminarprogramm ist auch auf unserer Homepage für 2018 aktualisiert. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

5. Neuerungen aus der IT

Seit dem letzten Cantor Update Ende Oktober haben Sie die Möglichkeit unsere neuen Parallel-Schiebeelemente HeKa Patio P / PS / PK zu erfassen. Weiterhin haben wir in unserem eigenen Rolladenmodul den Puro2 hinzugefügt. Die Erfassung erfolgt wie bisher mit dem Puro.

Die genaue Anleitung haben wir Ihnen im Anhang beigefügt.

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

6. Betriebsruhe 2017/2018

Zum Jahreswechsel werden die Werke
Kunststoff / Aluminium Werk Graben-Neudorf und Löbnitz vom 22.12. – einschl. 05.01.2018 geschlossen bleiben.

Der letzte Auslieferungstag ist der **21.12.2017.**

Wir bitten Sie dies in Ihrer Bestellplanung dementsprechend zu berücksichtigen und wünschen allen Partnern ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familie und einen guten, erholsamen Start in das neue Jahr 2018!

Ihr HeKa Team

HeKa - Heidelberger Straße 1 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-32

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Sicherheit
Einbruchhemmung

Listenpreise
in EURO
Aufpreise

Bezeichnung			Typen: Patio P Parallelschiebe	Patio PS Parallelschiebe mit Spaltlüftung	Patio PK Parallelschiebe mit Kipplüftung
Sicherheitstüre Patio in Anlehnung an RC 1 N (DIN EN 1627-1630)					
	HeKa-Basisausstattung	Preis/Flügel	**Standard**	**Standard**	**Standard**
empfohlen:	Griffolive mit Sperrzylinder	+ Preis/Stück	**90,-**	**90,-**	**90,-**
Zertifizierte* Sicherheitstüre Patio nach RC 2 N (DIN EN 1627-1630)					
	- allseitige* Pilzzapfen-Verriegelung mit Sicherheitsschließstücken *die Anzahl und Platzierungen der Verriegelungspunkte sind größenabhängig (Anwendungsbereiche: Flügelfalzbreite 720-2000 mm, Flügelfalzhöhe 1800-2700 mm)				
	Beschlagzusammenstellung wie beschrieben	Preis/Flügel	**25,-**	**-**	**25,-**
	- allseitige* Pilzzapfen-Verriegelung mit Spaltlüftungs-Schließstücken *die Anzahl und Platzierungen der Verriegelungspunkte sind größenabhängig (Anwendungsbereiche: Flügelfalzbreite 720-2000 mm, Flügelfalzhöhe 1800-2700 mm)				
	Beschlagzusammenstellung wie beschrieben	Preis/Flügel	**-**	**481,-**	**-**
zuzüglich:	+ Griffolive mit Sperrzylinder 100 Nm / 200 mm Grifflänge	+ Preis/Stück	**124,-**	**124,-**	**124,-**
zuzüglich:	+ Scheibenverklebung zur Glassicherheit	+ Preis/Feld	**150,-**	**150,-**	**150,-**
zuzüglich:	+ Verglasung P4A 10 mm unbeschichtet	+ **Preis/m²	**99,-**	**-**	**99,-**
optional:	Verglasung P4A 10 mm beschichtet	+ **Preis/m²	**119,-**	**-**	**119,-**
zuzüglich:	+ Verglasung P6B 15 mm unbeschichtet	+ **Preis/m²	**-**	**408,-**	**-**
optional:	Verglasung P6B 15 mm beschichtet	+ **Preis/m²	**-**	**468,-**	**-**

***Prüfzertifikat Nr. PN 10 911 1266-1269 und PN 10 914 1009-1010**
****Mindestberechnung 0,5 m²**

Irrtum, Druck-und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

SCHÜCO

Schüco Polymer Technologies KG, Selauer Straße 155, 06667 Weißenfels

HeKa Fenster GmbH & Co. KG
Delitzscher Str. 23
04509 Löbnitz

Bereich Technischer Innendienst
Abteilung Vertrieb Deutschland & Zentraleuropa
Kontakt Kati Schramm
Kürzel
Telefon +49 3443 342-175
Fax +49 521 783 95-502
E-Mail kschramm@schueco.com

Weißenfels, 17.08.2017

Schüco Corona EuroLine Profile und LivIng

Sehr geehrte Damen und Herren,

unsere Kunststoffprofile der Serien Schüco Corona EuroLine und LivIng werden nach der DIN EN 12608-1:2014-01 gefertigt. Aus dieser DIN möchte ich zur Erläuterung kurz zitieren.
„...Die Klassifizierung von Hauptprofilen nach der Wanddicke ist dafür vorgesehen, der großen Variationsbreite von Profilen und Fensterkonstruktionen bei den unterschiedlichen, in Europa üblichen Systemen Rechnung zu tragen. Sie dient nicht dazu, Unterschiede in der Qualität der Profile oder im Leistungsvermögen von Fenstern zu implizieren, vorausgesetzt, dass die betreffenden Leistungsanforderungen sowohl an Profile und als auch an Fenster erfüllt sind...."

Schüco Corona Euro Line und LivIng Profile entsprechen hinsichtlich der Wandstärken sowohl der europäischen Norm für Kunststoff-Fensterprofile DIN EN 12608, als auch der Richtlinie zur Gütesicherung von Kunststoff-Fenstersystemen RAL-GZ 716/1 Abschnitt 1 jeweils der Klasse B. Die Profile sind Bestandteil der Güteüberwachung nach RAL-GZ 716/1 Abschnitt 1 und werden mit dem RAL Gütezeichen signiert.

Sämtliche Profile werden während der Produktion denselben Prüfungen wie Profile der Klasse A unterzogen. Die Prüfergebnisse sind dabei konform zu den von der RAL Gütegemeinschaft geforderten Werten.

Damit sind die Eigenschaften der Schüco EuroLine und LivIng Profile wie chemische Beständigkeit, Wetterechtheit und Farbbeständigkeit mit den Eigenschaften der RAL A Profile vergleichbar!

Schüco Corona EuroLine und LivIng sind optisch identisch mit den bekannten RAL bzw. DIN EN 12608 Klasse A Profilen und können ohne Veränderung in der Produktion mit allen Stahlprofilen, Beschlägen und Zubehören verarbeitet werden.
Die im Katalog angegebenen max. baubaren Flügelgrößen sind somit gültig für alle Systemausführungen.
Alle Anforderungen an ein Fenstersystem hinsichtlich Dauerhaftigkeit, Luftdurchlass, Schlagregensicherheit, Schallschutz, Wärmedämmung und Eckenfestigkeit werden erfüllt.

Ich hoffe Ihnen mit diesen Ausführungen geholfen zu haben. Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Kati Schramm
Teamleiterin Technischer Innendienst
Vertrieb Deutschland & Zentraleuropa

Wichtigste Neuerungen mit dem Stammdaten Update

Update201710

Stand 16.10.2017

- Wie in der Partnerinfo 03.17 verkündet haben wir mit dem neuen Roto Alversa PS-Beschlag folgende Parallelschiebetüren in unser Portfolio aufgenommen:
  HeKa Patio PS mit Spaltlüftung (wie bisher)
  HeKa Patio P ohne Spaltlüftung
  HeKa Patio PK mit Spalt- und Kipplüftung

Sie wählen wie bisher über die Nachschlagehilfe den Elementtyp aus. Standardmäßig wird die Heka Patio mit Spaltlüftung gezogen. Falls eine andere Art der Lüftung gewünscht ist, kann dies über die Beschlagsvariante geändert werden:

	Feldnr.	Variante	Bezeichnung	Ausführung	Bezeichnung	Breite	Höhe
	1	PSA/ASL-L	HeKa Patio PS links mit Spaltlüftung	wk1	RC1N Sicherheit	1500	2010
	2	f	Festverglasung	basis	Basissicherheit	1500	2010

Beschlag	Bezeichnung	Bezeichnung2
PS /A-L	Parallel-Schiebe links	Patio PS
PSA/AKL-L	HeKa Patio PK links mit Kipplüftung	Patio PS Alversa
PSA/AoL-L	HeKa Patio P links ohne Spaltlüftung	Patio PS Alversa
PSA/ASL-L	HeKa Patio PS links mit Spaltlüftung	Patio PS Alversa

- Weiterhin haben wir in unserem eigenen Rollladenmodul den Puro2 hinzugefügt. Dier Erfassung erfolgt wie bisher mit dem Puro: Sie geben in der Detailmaske über das Zubehör als Artikelnr „puro2“ ein und können wie gewohnt die fehlenden Daten aus der Nachschlagehilfe ergänzen.



Andrea Zimmermann-Blank

IT-Management

HeKa Herzog GmbH
Heidelberger Str. 1
D-76676 Graben-Neudorf

Fon: +49 7255 7114-27
Fax: +49 7255 7114-98
email: andrea.zimmermann-blank@heka.de
web: www.heka.de