PARTNERINFORMATION 05.19

Bilder sagen mehr als tausend Worte!

Sehr geehrte Geschäftspartner, liebe Geschäftsfreunde

Nie galt dies in unserer Branche mehr als heute. Längst ist es auch für unser Geschäft wichtig geworden handwerkliches Können mit einem zeitgemäßen Außenauftritt zu vermarkten. Eine schnell wachsende Fülle von Medien wirbt dabei um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. War es bis vor Kurzem noch ein Eintrag in den Gelben Seiten, oder eine kreative Anzeige in der Tageszeitung so spielt sich heute ein wesentlicher Teil der Kundenansprache im Internet und in den sozialen Medien ab. Hier gilt es vor allem mit gutem Bildmaterial in kürzester Zeit die Aufmerksamkeit des Betrachters anzusprechen.

Wir möchten aus diesem Grund eine jährliche Kampagne zur Erhebung von Referenzbildern starten. Zum gegenseitigen Nutzen wird HeKa professionellen Fotografien in Auftrag geben und sowohl ganze Objekte wie auch Detailbereiche der Fenster oder Türen ansehnlich in Szene setzen. Alles was es dafür braucht sind Ihre Hinweise. Teilen Sie uns mit in welchen Objekten Ihr Können und unsere Bauelemente besonders schön zur Geltung kommen. Der Dank für Ihren Beitrag: Sie bekommen die Bilderstrecke kostenlos für Ihre Vermarktung. Selbstverständlich können Sie die Bilder auch an Ihre Kundschaft weiterverschenken – eine schöne Geste gegenüber den stolzen Bauherren. Darüber hinaus werden wir die Fotos auf unseren Marketingkanälen nutzen, stets mit Hinweis auf unsere Partnerschaft und Ihre Handwerkskunst. Dies gibt Ihnen zusätzliche Reichweite und schafft eine Vertrauensbasis für Ihre Kundschaft von Morgen.

Damit es für Sie ein Rundum-Sorglos Paket wird kümmern wir uns auch um den Datenschutz. Sie müssen lediglich bei Ihrer Kundschaft um Erlaubnis fragen, die Kontaktdaten zum Zweck der weiteren Kommunikation an HeKa weiterzugeben. Nutzen Sie hierfür am besten das beigefügte Formblatt. Alles andere übernehmen wir. Sollten Sie dennoch Fragen haben wenden Sie sich gern an Ihren Gebietsverkaufsleiter.

Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön für Ihr Engagement und unsere Partnerschaft wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.

Herzlichst, Ihr

Andreas Heilig,
Vertriebsleiter

ENERGIE EFFIZIENZ made in Germany

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Inhalt

Partnerinformation 05.19 1
Änderung bei den Standard-Griffen (außen) für unser Haustürsortiment 3
Preisanpassung HeKa Slide HS ab April 2020 3
Personalwechsel Betriebsleitung 4
Partnertage 2020 4
Mini Stulp 5
Grundsicherheit Plus 5
Neuprodukt „0“ Schwelle für Haustüren im System LivIng AS 6
Neue Gesamtbroschüre 7
Grundsicherung Plus – Eingabe im HeKa Handel Programm 7
Rückholaktion Gestelle 8
Abweichende Griffsitzhöhe 9
Das Rundum-Sorglos-Paket – Verriegelt ohne abzuschließen! 9
Betriebsruhe Jahreswechsel 10

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Änderung bei den Standard-Griffen (außen) für unser Haustürsortiment

Ersatz:

Artikel G100 wird zu G104
Der Bügelgriff G100 mit Langschild wird aus unserem Programm genommen. Ersetzt wird der Bügelgriff durch den optisch deutlich ansprechenderen Griff G104 mit Langschild.
Erhältlich ist der Griff **G104** laut Preisliste für **66€** in den Farben:
RAL 9016 weiss, braun lackiert oder E6/EV1 eloxiert.
Stahlfarbig F9 oder Edelstahloptik auf Anfrage.

alt – G100

Abb. ähnlich

neu – G104

Abb. ähnlich

Auslauf:

G101 nur noch bei Alutüren möglich
Der Standard-Griff G101 aus unserer Aluminium Haustürserie war bisher auch für Kunststoff Haustüren einsetzbar. Aus Qualitätsgründen werden wir diese Option nicht mehr anbieten können. Der Griff G101 wird ab sofort nur noch im Aluminium Haustürsektor verbaut werden.

Preisanpassung HeKa Slide HS ab April 2020

Durch gestiegene Einkaufspreise kündigen wir mit Wirksamkeit ab April 2020 eine Preiserhöhung für die Hebeschiebetür HeKa Slide HS an. Diese wird in Form einer Rabattanpassung um -3 Rabattpunkte erfolgen. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Vertriebsaktivitäten mit Reichweite in den betroffenen Zeitraum.

Zur Sicherung Ihrer Wettbewerbsfähigkeit bereiten wir aktuell die Einführung der LivIng Slide Hebeschiebetür vor. Bitte beachten Sie die Ankündigung in der kommenden Partnerinfo.

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Personalwechsel Betriebsleitung

Eine Ära geht zu Ende. Unser langjähriger Mitarbeiter Klaus Moritz verabschiedet sich nun nach 16 Jahren Betriebszugehörigkeit in seinen wohlverdienten Ruhestand. Wir wünschen Herrn Moritz weiterhin alles Gute und bedanken uns für die tolle Zusammenarbeit.

Die ausgeführte Tätigkeit von Herrn Moritz als Betriebsleiter bei HeKa in Graben-Neudorf, hat er bereits seit Anfang Oktober an seinen Nachfolger Matthias Heilig übergeben. Somit ist Matthias Heilig ab sofort Ihr neuer Ansprechpartner und übernimmt alle Aufgaben und Tätigkeiten von Herrn Moritz. Matthias Heilig ist wie sein Bruder Andreas Heilig ein Teil des Familienunternehmens.

Die Firma HeKa wünscht Matthias Heilig einen guten Start in sein neues Aufgabegebiet. Unseren Kunden wünschen wir weiterhin gutes Gelingen und einen reibungslosen Übergang bei Ihrer Auftragsabwicklung.

Partnertage 2020

In dieser Partnerinfo dürfen wir Ihnen mitteilen, dass wir im nächsten Jahr wieder eine große Veranstaltung für unsere Händlerkunden organisieren.
Am **14.05.2020** und **15.05.2020** dürfen wir unsere Händlerkunden im Eichenstolz in Ladenburg zu den Partnertagen 2020 begrüßen. Es werden neue Produkte und neue Innovationen präsentiert. Lassen Sie sich überraschen und freuen Sie sich schon auf zwei Tage mit interessanten Gesprächen und neuen Bekanntschaften.

EICHENSTOLZ
eventlocation

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Mini Stulp

Für besonders schmale Stulp-Ansichten bieten wir im System LivIng ab dem neuen Jahr 2020 einen Mini-Stulp an. In Kombination mit einem 73mm Flügelprofil können dann mit 118mm sehr filigrane Ansichten gebaut werden. Bitte beachten Sie die eventuell eingeschränkte Baubarkeit wegen der schlanken Ansichten.

Gleichzeitig mit der Einführung dieser Bauart kündigen wir diesen Stulp-Typ für das System CT70 ab. Eine Tauschseite für Ihre Preisliste finden Sie im Anhang dieser Partnerinfo.



Grundsicherheit Plus

Ihrer Nachfrage und dem aktuellen Trend zu hochwertiger Sicherheitsausstattung für Fensterelemente folgend bieten wir ab sofort eine zusätzliche Sicherheitsstufe an. In der Ausstattung „Grundsicherheit Plus“ bauen wir umlaufend falzübergreifende Sicherheitsschließstücke im Blendrahmen ein. Im Flügel greifen ausschließlich verstellbare Pilzzapfen ein. Gegenüber der Sicherheitsstufe 2 sind die Schließstücke nicht mit einer Stahlplatte ausgestattet, was einen Preisvorteil von rd. 30% für Sie begründet.

Sicherheitsstufe	Anzahl Sicherheitsschließstücke	Mehrpreis (EUR/Flügel)
Grundsicherheit	2	-
Grundsicherheit Plus	Alle	35,-
Stufe 1 (Basis für RC1N)	4	16,-
Stufe 2 (Basis für RC2N / RC2)	Alle	51,-

Mit dem nächsten Update können Sie die Grundsicherheit Plus auch in unserer Händlersoftware auswählen.

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Neuprodukt „0“ Schwelle für Haustüren im System Livlng AS



Ab sofort bieten wir als Ergänzung zu den barriereredu-zierten Schwellen für Haustüren auch die neu entwickelte echte „0-Schwellle“ an. Die bodenebene Schwelle bietet maximale Barrierefreiheit für Ihre nach innen öffnenden Hauseingangstüren aus dem Schüco LivIng System. Da kein Trittschutzprofil zur Schmutzbeseitigung entnommen werden muss, ist eine besonders leichte Reinigung möglich. Auch in puncto Wärmedämmung müssen Ihre Kunden keine Abstriche machen. Die plane 0 mm Schwelle ist thermisch getrennt, sodass Wärmeverluste zuverlässig verhindert werden.

Gleichzeitig sorgen durchdachte Konstruktionshighlights und speziell entwickelte Dichtungsbauteile für andauernde Funktionalität und höchste Langlebigkeit der Tür sowie optimalen Schutz vor Zugluft, Kälte und Nässe.

Weitere überzeugende Vorteile:

- Maximale Barrierefreiheit nach DIN 18040 für Schüco Livlng Hauseingangstüren (1flg. nach innen öffnend)
- Speziell entwickelte Absenkdichtungen aus hochwertigem Silikon garantieren optimale Dichtigkeit im Schwellenbereich
- Einsetzbar mit allen marktüblichen Entwässerungssystemen
- Kombination mit flügelüberdeckenden Türfüllungen sowie Aluminium-Deckschalen der Serie Schüco TopAlu (optional) bietet vielfältige Gestaltungsoptionen.



Im Lieferumfang enthalten ist die Schwelle (wählbar in grau oder schwarz), ein ausladender Wetterschenkel in zur Schwelle passender Farbe, eine automatische Absenkdichtung und ein Beschlagsnutadapter mit zusätzlicher berührungsloser Dichtungsebene.

Die 0-Schwelle ist kompatibel zu den bekannten Basisprofilen. Die Entwässerung erfolgt in ein marktübliches Entwässerungssystem, welches nicht von HeKa mitgeliefert wird. Nur 1flg. Tür baubar.

Mehrpreis 0-Schwelle: €380,- abzügl. Rabatt entsprechend Konditionsgruppe 02-KSHT

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Neue Gesamtbroschüre

Seit Anfang September dürfen wir voller Stolz unsere neue Gesamtbroschüre präsentieren. In dieser Broschüre haben wir alles zusammengefasst, was das HeKa Programm zu bieten hat.

Die neue Gesamtbroschüre steht auf unserem Händler Login auch jederzeit für Sie zum Download zur Verfügung.

Gerne schicken wir Ihnen auch ein Exemplar in gedruckter Form zu, oder fragen Sie bei Ihrem Außendienstmitarbeiter nach.

Grundsicherung Plus – Eingabe im HeKa Handel Programm

Bei der GrundsicherheitPlus werden alle Beschlagsteile mit E-Zapfen auf Beschlagsteile mit P-Zapfen getauscht und es werden Sicherheitsschließstücke gesetzt.

Die Erfassung in unserem Kalkulationsprogramm erfolgt in den Details im Bereich – Beschlagsfeld:



HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Dort gibt es im Register Lüfter/Zubehör eine neue Auswahl:



Im Preisprotokoll ist der Aufschlag ersichtlich:

Beim Ausdruck wird es im Bereich Zubehör auch aufgeführt

Rückholaktion Gestelle

Zum anstehenden Jahreswechsel planen wir eine groß angelegte Rückholaktion unserer Transportgestelle (Holz und Stahl).
Hintergrund ist die Durchführung einer „Wartung und Reparatur" der Transportgestelle in den Monaten Dezember und Januar.
Unsere Fahrer sind angehalten, Sie in den kommenden Wochen vermehrt auf die Rücknahme von Leergestellen anzusprechen.
Wir bitten Sie uns dabei tatkräftig zu unterstützen. Versuchen Sie bitte so viel wie möglich Gestelle zur Rücknahme zur Verfügung zu stellen.

Für Ihre Unterstützung bedankt sich bereits im Voraus

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Abweichende Griffsitzhöhe

Technische Hinweise
Griffsitzhöhen

DK-Getriebe konstant

LivIng AS /MD– Anwendungsbereich:
BRAM 404 - 1714 mm (Breite), 394 - 2514 mm (Höhe)

Griffsitz von Unterkante Blendrahmen bei Fenster BR68 mm / FL83 mm

Griffsitzänderungen sind beim KippSi-Verschluss nicht möglich

Griff-sitz in mm	Blendrahmen-höhe in mm	Blendrahmenhöhe bei KippSi-Verschluss (Tilt-Safe) in mm
177	394-464	684-824
177	465-594	825-914
227	595-714	915-1114
320	715-914	1115-1314
470	915-1114	1315-1514
570	1115-1314	1515-1714
620	1315-1914	1715-1914
1057	1715-2514	1915-2714

Das Rundum-Sorglos-Paket – Verriegelt ohne abzuschließen!

Eine verschlossene Haustür schütze vor Einbrechern, aber behinderte den Fluchtweg und gefährde das sichere Flüchten. So entschied das Landgericht Frankfurt: **Haustüren von Mehrfamilienhäusern dürfen nicht abgeschlossen werden.**

Die neue GU-SECURY Mehrfachverriegelung Automatic 3 TEOR von unserem Beschlagshersteller Gretsch-Unitas ist konform zur aktuellen Rechtsprechung – die Haustüre ist von außen verschlossen und von innen wird ein sicheres Flüchten im Notfall ohne Schlüssel ermöglicht.

Standardfunktion – Verriegelt ohne abzuschließen

Die drei Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Türe automatisch aus und verriegeln die Türe sicher. Die Entriegelung der der Türe erfolgt von außen z. B. durch den Schlüssel, von innen über den Drücker.

Die Flucht aus dem Haus ist ohne Schlüssel jederzeit möglich.

Das Automaticschloss 3 TEOR kann entweder mit einer Tagesentriegelung oder A-Öffner kombiniert werden.

Wichtiger Hinweis:

Der GU-SECURY Automatic 3 TEOR **ist kein Notausgangsverschluss** nach DIN EN 179 bzw. **kein Paniktürverschluss** nach DIN EN 1125.

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Betriebsruhe Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel werden die Werke Kunststoff / Aluminium in Graben-Neudorf und Löbnitz
vom 23.12.2019 – einschließlich 06.01.2020 geschlossen bleiben.

Wir bitten dies in Ihrer Bestellplanung zu berücksichtigen.

HeKa – Huttenheimer Landstraße 2 - 76676 Graben-Neudorf - Tel.07255 7114-0 – Fax 07255 7114-632

Bitte informieren Sie auch Ihre Mitarbeiter

Hinweise zur Barrierefreiheit – DIN 18040

Sehr geehrter Geschäftspartner

Die DIN 18040 „barrierefreies Bauen“ sieht grundsätzlich vor, dass untere Türanschläge und –schwellen nicht zulässig sind. Sind sie technisch unabdingbar dürfen sie nicht höher als 2cm sein.

Für das hier vorliegende Bauvorhaben _____
vereinbaren die Unterzeichner folgendes:

❑ Eine barrierefreie Ausführung OHNE unteren Türanschlag soll ausgeführt werden. Es liegen keine Bedenken des Fensterfachbetriebs vor.

❑ Eine barrierefreie Ausführung OHNE unteren Türanschlag ist technisch aus den folgenden Gründen nicht möglich/empfehlenswert und es wird ein unterer Anschlag von nicht mehr als 2cm verbaut.

- ○ Auf Grund der starken Beanspruchung in der geplanten Einbausituation durch Wind und Schlagregen ist mit Undichtigkeiten zu rechnen.
- ○ Die bauliche Situation bietet nicht genug Platz um eine barrierefreie Ausführung OHNE unteren Türanschlag auszuführen.
- ○ Die barrierefreie Ausführung OHNE unteren Türanschlag stellt einen unverhältnismäßigen Mehraufwand dar.
- ○ Andere Gründe, nämlich:

❑ Zur Herstellung eines unteren Türanschlags ist die Arbeit nachfolgender Gewerke erforderlich (z.B. Estrichleger, Abdichter, Maler/Gipser, Maurer, Innenausbauer). Diese werden durch den Auftraggeber informiert und instruiert. Der Fensterfachbetrieb stellt technische Details auf Anfrage zur Verfügung. Eine Prüfung der vereinbarten Ausführung hinsichtlich Normen und Richtlinien anderer Gewerke (zB. Flachdachrichtlinie, DIN 18195 „Bauwerksabdichtungen“) ist nicht Bestandteil dieser Vereinbarung.

_____	_____
Bauherr, Planer, Projektleiter	Fensterfachbetrieb

Allgemeine Sonderausstattung

Skizze	Bezeichnung		Listenpreise
	Drehkipp-/Dreh-Tür mit barrierereduzierter Schwelle (GFK schwarz)	Preis je DK-Flügel Preis je Stulpflügel Preis je Festfeld	**121,–** **101,–** **101,–**
	Mehrpreis Schwelle in Aluminium wählbar grau oder schwarz	lfdm.	**35,–**
	Hinweis: *Technisch bedingt läuft die barrierereduzierte Schwelle auch über den Festfeldbereich (festes Seitenteil) durch.		
	Drehtür nach aussen öffnend, 110mm Flügel, Rahmen umlaufend, verdeckt liegende Bänder	Preis / Stück	**157,–**
	mit barrierereduzierter Schwelle (GFK schwarz), aufliegende Bänder	Preis / Stück	**121,–**
	Mehrpreis Schwelle in Aluminium, verd. Bandseite wählbar grau oder schwarz	Lfdm.	**35,–**
	Hinweis: 125mm Flügel als Haustür baubar, separate Preisliste beachten.		
	Eigenschaften: - optimaler Schutz der Schwellprofils während der Bauphase - Einsatz bei Türschwelle Schüco LivIng (barrierefrei 20mm) - Standardlänge 1,16m	Preis / Stück	**26,–**
	Wetterschenkel aus PVC – inkl. Endkappen	Preis / lfdm.	**8,–**

Stand: 15-11-2019 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Systemzubehör
Stulp-Ausführung

Listenpreise
Preis/Stulpflügel

Skizze	Bezeichnung	Art.-Nr.	System CT 70	Livlng AS / MD
	Standard-Stulp 158mm	9700	**Standard**	-
	Standard-Stulp 174mm	9472	-	**Standard**
	Mini-Stulp 118mm	9470 9480	-	**120,-**

Stand: 15-11-2019 Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos

Die Unternehmen HeKa Herzog GmbH, Huttenheimer Landstraße 2, 76676 Graben-Neudorf und das

partnerschaftlich verbundene Unternehmen _____
beabsichtigen im Rahmen von Auftragserbringungen (bspw. Montage und/oder Reparatur von Fenster, Türen, Terrassen, Raffstoren, Rollläden, Sonnenschutzlösungen uvm.) Fotografien anzufertigen und diese für die Öffentlichkeitsarbeit und zur Vermarktung und Bewerbung der von ihm angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen zu veröffentlichen.

Ich willige ein, dass Fotos, auf denen ich, mein Grundstück und/oder meine Immobilie/Haus/Wohnung/Apartment zu sehen bin, zu diesem Zweck durch die oben genannten Unternehmen veröffentlicht werden dürfen. Insbesondere bin ich auch mit der Veröffentlichung

- **im Internet allgemein;**
- **auf Social-Media-Plattformen;**
- **in Print-Medien;**
- **öffentlichen Werbeflächen;**

einverstanden.

Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische Herkunft, Religion, Gesundheit oder sonstige besondere Kategorien von personenbezogenen Daten ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese Angaben. Diese Einwilligung umfasst auch die elektronische Bearbeitung, das Retuschieren sowie die Verwendung der Fotografien für Montagen. Ich verzichte auf die Namensnennung, und bin damit einverstanden / nicht damit einverstanden (nicht zutreffendes bitte streichen), dass mein Name bei der Verwendung der Bildnisse genannt wird.

Mir ist bekannt, dass

- Informationen im Internet weltweit zugänglich sind und mit Suchmaschinen gefunden sowie mit anderen Informationen verknüpft werden können, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich erstellen lassen;
- im Internet veröffentlichte Informationen, einschließlich Fotos und Videos, problemlos kopiert und weiterverbreitet werden können und dass sie auch nach Ihrer Löschung auf der Ursprungsseite weiterhin auffindbar sein können;
- Fotos und Daten in sozialen Netzwerken ggf. überhaupt nicht mehr gelöscht werden können, sondern nur nicht mehr öffentlich gezeigt werden.

Diese Einwilligung erfolgt ausdrücklich freiwillig. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. per Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber dem oben genannten Unternehmen widerrufen. Fotos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen werden für diesen Fall aus dem Internetangebot des Unternehmens entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet. Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht vollständig entfernt werden – es genügt, wenn ich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z. B. durch Verpixelung).

_____

Name, Anschrift

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift